SMART39 LED10





Cod. Art. 28000186 Cod. EAN 8051511392056





App store



Mirroring



Wireless



SMART39 LED10 è lo SMARTTV di TELE System che abbina al doppio tuner Terrestre e Satellitare DVB-T2/S2 HEVC a 10 bit, il mondo dell'intrattenimento smart attraverso l'accesso alle APP più diffuse del momento.

Dopo aver installato il TV e connesso ad internet attraverso alcuni semplici passaggi guidati, potrai accedere alle funzioni smart, scaricare centinaia di applicazioni disponibili sull'App Store Android dedicato e spaziare tra contenuti di informazione, sportivi, social e servizi video on demand o navigare sul web con il browser integrato.

L'App Store è ottimizzato per la navigazione tramite telecomando, ma se cerchi un'esperienza utente ancora più "smart" ti basterà scaricare l'app gratuita EShare sul tuo smartphone per trasformarlo in un controller interattivo per gestire app e contenuti in streaming.

Lo slot CI/CI+ è compatibile con le CAM HD per accedere ai contenuti pay sul digitale terrestre e con la CAM certificata tivùsat.

Smartphone e TV, un unico schermo! Con la funzione mirroring puoi condividere i contenuti dei tuoi dispositivi mobili sullo schermo del TV: foto, film, musica, giochi e tanto altro.















CONSULTA LA SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA SUL RETRO...



HOME CHANNEL LISTA CANALI TIVUSAT



COMPATIBILE CAM CI+ COMPATIBILE CAM HD TELE SYSTEM CERTIFICATE TIVÙSAT, SKY E MEDIASET PREMIUM



PROCESSOI QUAD COR







MEDIAPLAYER MEDIAPLAYER AUDIO, VIDEO E IMMAGINI VIA USB



HEVC 10 BIT VIDEO DECODING



SMART39 LED10









Tutto il divertimento che vuoi con le App Android!

Accedi allo store Android e scarica l'app che preferisci! Intrattenimento On-Demand per tutta la famiglia, e poi lo sport, le serie TV del momento...



Condividi sul TV lo schermo del tuo smartphone o tablet

Con la funzione mirroring puoi condividere i contenuti dei tuoi dispositivi mobili sullo schermo del TV: foto, film, musica, giochi e tanto altro. Con l'app gratuita EShare il tuo smartphone diventa il controller del tuo TV.



Usa il tuo smartphone come telecomando

Funzione cambio canale, mouse per la navigazione internet e controllo delle App direttamente dal tuo dispositivo mobile: smartphone o tablet





I canali HD tivùsat e la pay TV Digitale Terrestre

Lo slot CI+ offre la massima compatibilità con le CAM TELE System certificate tivùsat e la CAM HD per la Pay TV Digitale Terrestre per ampliare l'esperienza e la qualità di visione.

La TV permette la ricerca dei canali satellitari con ordinamento tivùsat e di aggiornarli ogni volta che vorrai.









COMPATIBILE CAM CI+ COMPATIBILE CAM HD TELE SYSTEM CERTIFICATE















HEVC 10 BIT VIDEO DECODING



















SMART39 LED10





Codice art.	28000186
Tipologia/Dimensioni schermo	LED 38,5"
Sistema Operativo	Android™ 9.0
Memoria interna	8GB
Processore	Quad Core
Risoluzione Video (HxV)	HD 1366x768
Diagonale display	97,8 cm 16:9 Wide
Angolo di visione	178°/178° (H/V)
Luminosità (cd/m²)	200
Tipologia tuner	DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
Rapporto di contrasto	5000:1
Potenza Audio	8W x2
Menu OSD Multilingua	Si
Ordinamento canali prima installazione	DTT e SAT (scansione canali tivùsat con funzione HOME CHANNEL)
Televideo e sottotitoli	Si
Timer Spegnimento/Accensione	Si
Funzione Hotel Mode	Si
Aggiornamento SW	via USB
SCR / USALS	Si / Si
Funzione registrazione PVR	No
Funzione Time Shifting	No
Funzione Mediaplayer via USB	AVI/MP4/MKV (compatibile H.265)
Lettore DVD integrato	No
Ingressi	HDMIx3 - USBx2 - VGA - Coaxial - Ethernet - RCA (CVBS+Stereo LR) - YPbPr (jack 3,5mm)
Uscita cuffie	jack 3,5mm.
Wi-Fi	IEEE b/g/n, 2.4 GHz
LAN	RJ45, Ethernet 10/100
Slot CI/CI+	Si
Segnale TV	Video: MPEG-2, MPEG-4, H.265 (fino2160p@60Hz) MP@L4.0 & Main10@L5.1 Audio: MPEG-1 layer 1/2,MPEG-2 layer 2/Dolby AC3 H.265
SKY HD tested	Si
Alimentazione	100-240V, 50/60Hz (AC)
Consumo	90 W Max (<0,5 W in Stand-by)
Telecomando Standard	Si
Telecomando Semplificato	No
Classe di efficienza energetica	A+ (old energy label) - F (new energy label)
Supporto staffa a muro	VESA 200
Dimensioni con supporto (mm.)	890x553x211
Dimensioni senza supporto (mm.)	890x511x81















