



APC SMC1500IC gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,5 kVA 900 W 8 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SMC1500IC

Nome del prodotto : SMC1500IC

APC SMC1500IC. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 900 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Mini Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Larghezza: 171 mm, Profondità: 439 mm, Altezza: 219 mm



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Tempo di ricarica	3 h
Potenza in uscita *	1,5 kVA	Batteria scambio a caldo	✓
Potenza in uscita *	900 W	test automatico batteria	✓
Forma d'onda *	Sinusoidale	Partenza a freddo	✓
Tensione operativa in entrata (min) *	170 V	Design	
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V	Fattore di forma *	Mini Tower
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Tipo di display	LCD
Tensione di uscita (max)	240 V	Indicatori LED	✓
frequenza output	50/60 Hz	Certificazione	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Condizioni ambientali	
Valutazione sovraccarico energetico	459 J	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5%	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Emissione acustica	45 dB	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Allarmi sonori	✓	Umidità	0 - 95%
Gestione web-based	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Riavvio automatico	✓	Dettagli tecnici	
Compensazione di tensione di temperatura	✓	Certificati di sostenibilità	Green Premium
Connettività		Dimensioni e peso	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Larghezza	171 mm
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Profondità	439 mm
Quantità prese AC	8 presa(e) AC	Altezza	219 mm
Porta USB	✓	Peso	24,1 kg
Quantità porte USB 2.0	1	Larghezza imballo	328 mm
		Profondità imballo	595 mm
		Altezza imballo	376 mm

Connettività		Dati su imballaggio	
Interfaccia seriale	✓	Cavi inclusi	Cavo USB
Porte seriali	1	CD di installazione	✓
Batteria		CD software	✓
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Volume del pacco	27230 cm ³
Numero di batterie	1	Dati logistici	
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Quantità per pallett	18 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000



0731304332961



731304332961

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.