

Serie 4, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox SMS4EMI02E



- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- **EfficientDry:** grazie all'apertura della porta a fine ciclo, il processo di asciugatura risulta più efficace.
- Programma Preferito. Personalizza la tua lavastoviglie.
- **EcoSilence Drive:** motore estremamente efficiente, veloce e silenzioso.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: C
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 75 kWh
Numero massimo di coperti: 14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 9,5 l
Durata del programma: 4:35 h
Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: B
Classe di efficienza di lavaggio: A
Consumo d'acqua: 9,5 l
Acqua programma di rif. (220): 2090 l
Tipologia costruttiva del prodotto: A libera installazione
Piano removibile: sì
Porta pannellabile: Impossibile
Altezza senza piano di lavoro: 30 mm
Altezza del prodotto: 845 mm
Piedini regolabili: Sì-tutti
Regolazione massima dei piedini: 20 mm
Zoccolo regolabile: No
Peso netto: 52,2 kg
Peso lordo: 53,8 kg
Dati nominali collegamento elettrico: 2400 W
Corrente: 10 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Certificati di omologazione: CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175 cm
Tipo di spina: Schuko
Lunghezza tubo entrata: 165 cm
Lunghezza tubo uscita: 190 cm
Elemento riscaldante nascosto: sì
Tipologia di sistema protezione anti-allagamento: sicurezza antinondazio. x3 24h
Addolcitore d'acqua: sì
Tipo cesto superiore: mid
Cestello superiore regolabile: Rackmatik a 3 gradi
Tipo di cesto inferiore: mid
Terzo cestello: Terzo cestello
Accessori opzionali: SMZ5300, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5100
Accessori inclusi 2: no
Numero di coperti: 14
Colore/materiale del pannello comandi: color inox, verniciato
Colore/materiale dell'apparecchio: color inox
Colore/materiale del piano di lavoro: color inox, verniciato
Dimensioni (l x p): 845 x 600 x 600 mm
Dimensioni del prodotto imballato (A x L x P): 870 x 670 x 650 mm

Accessori opzionali

SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ1051EU :
SMZ2014 :
SMZ5000 : Set completo spazio 51
SMZ5100 : Cestello porta posate
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso



4 242005 344154

Serie 4, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox SMS4EMI02E

Caratteristiche principali

- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app.
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

Sistema di controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni: Remote Start, EfficientDry, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)

Dotazioni interne

- Terzo Cestello
- Cestelli VarioFlex
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- EcoDosage
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e EfficientDry
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.*
- Blocco pulsanti

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica¹: C
- Energia² / Acqua³: 75 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma⁴: 4:35 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/speciali/garanzie-componenti>

Serie 4, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox SMS4EMI02E

Dimensioni in mm



⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga