

## Serie 4, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox SMS4HMI02E



- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- Programma Preferito. Personalizza la tua lavastoviglie.
- **EcoSilence Drive:** motore estremamente efficiente, veloce e silenzioso.

### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: D  
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 85 kWh  
Numero massimo di coperti: 14  
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 9,5 l  
Durata del programma: 4:55 h  
Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW  
Classe di emissioni di rumore aereo: B  
Classe di efficienza di lavaggio: A  
Consumo d'acqua: 9,5 l  
Acqua programma di rif. (220): 2090 l  
Tipologia costruttiva del prodotto: A libera installazione  
Piano removibile: sì  
Porta pannellabile: Impossibile  
Altezza senza piano di lavoro: 30 mm  
Altezza del prodotto: 845 mm  
Piedini regolabili: Sì-tutti  
Regolazione massima dei piedini: 20 mm  
Zoccolo regolabile: No  
Peso netto: 51,1 kg  
Peso lordo: 52,6 kg  
Dati nominali collegamento elettrico: 2400 W  
Corrente: 10 A  
Tensione: 220-240 V  
Frequenza: 50; 60 Hz  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175 cm  
Tipo di spina: Schuko  
Lunghezza tubo entrata: 165 cm  
Lunghezza tubo uscita: 190 cm  
Elemento riscaldante nascosto: sì  
Tipologia di sistema protezione antiallagamento: sicurezza antinondazio. x3 24h  
Addolcitore d'acqua: sì  
Tipo cesto superiore: mid  
Cestello superiore regolabile: Rackmatik a 3 gradi  
Tipo di cesto inferiore: mid  
Terzo cestello: Terzo cestello  
Accessori opzionali: SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5300, SMZ5100  
Accessori inclusi 2: no  
Numero di coperti: 14  
Colore/materiale del pannello comandi: color inox, verniciato  
Colore/materiale dell'apparecchio: color inox  
Colore/materiale del piano di lavoro: color inox, verniciato  
Dimensioni (lxp): 845 x 600 x 600 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 875 x 670 x 655 mm

### Accessori opzionali

SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu  
SMZ1051EU :  
SMZ2014 :  
SMZ5000 : Set completo spazio 51  
SMZ5100 : Cestello porta posate  
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso



## Serie 4, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox SMS4HMI02E

---

### Caratteristiche principali

- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app.
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

### Sistema di controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)

### Dotazioni interne

- Terzo Cestello
- Cestelli VarioFlex
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- EcoDosage
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

### Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

### Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.\*
- Blocco pulsanti

### Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica<sup>1</sup>: D
- Energia<sup>2</sup> / Acqua<sup>3</sup>: 85 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durata del programma Eco 50 °C

\* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/speciali/garanzie-componenti>

## Serie 4, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox SMS4HMI02E

Dimensioni in mm



⚡ Presa di corrente  
( ) Valori con prolunga