



## APC Smart-UPS gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,5 kVA 1000 W 4 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SMT1500RM1U

Nome del prodotto : Smart-UPS



1U, 1000Watts / 1500VA, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB, 230V, 50/60 Hz, 24.09kg

APC Smart-UPS. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 1000 W.

Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 4 presa(e)

AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 293 VAh, Tempo di salvataggio


minimo a pieno carico: 4,8 min. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità

di rack: 1U. Larghezza: 432 mm, Profondità: 665 mm, Altezza: 44 mm



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Lunghezza cavo	2,44 m
Potenza in uscita *	1,5 kVA	Colore del prodotto *	Nero
Potenza in uscita *	1000 W	Indicatori LED	status
Forma d'onda *	Sinusoidale	Certificazione	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz		
Tensione operativa di uscita (min)	220 V		
Tensione di uscita (max)	240 V		
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓		
Valutazione sovraccarico energetico	540 J		
Efficienza	98,7%		
Emissione acustica	46 dB		
Allarmi sonori	✓		
Riavvio automatico	✓		
Connettività		Condizioni ambientali	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Quantità prese AC	4 presa(e) AC	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Numero di jumpers uscita IEC	2	Umidità	0 - 95%
Porta USB	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Interfaccia seriale	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Tipo interfaccia seriale	RJ-45		
SmartSlot	✓		
Batteria		Dettagli tecnici	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Certificati di sostenibilità	Green Premium
Capacità della batteria	293 VAh	Certificati di conformità	RoHS
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	4,8 min		
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	432 mm
		Profondità	665 mm
		Altezza	44 mm
		Peso	24,1 kg
		Larghezza imballo	575 mm
		Profondità imballo	794 mm
		Altezza imballo	200 mm
		Peso dell'imballo	29,1 kg
		Dati su imballaggio	
		Kit di montaggio per rack	✓
		Cavi inclusi	RS-232, Cavo USB

Batteria		Dati su imballaggio	
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	16,6 min	Guida d'installazione rapida	✓
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Scheda di garanzia	✓
Tempo di ricarica	4 h	CD software	✓
Batteria scambio a caldo	✓	Dati logistici	
test automatico batteria	✓	Quantità per pallett	10 pz
Partenza a freddo	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Design		Altre caratteristiche	
Fattore di forma *	Montaggio a rack	Voltaggio di output nominale	230 V
Capacità di rack	1U	Voltaggio nominale di entrata	230 V



0731304299400



731304299400

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.