

SR775PO

Estetica cortina

EAN13: 8017709140847

Famiglia: Piano di cottura

Estetica: Cortina

Tipologia: Gas

Dimensione: 70/75 cm

Colore: Panna

Incasso: Tradizionale



TIPOLOGIA



- Alimentazione: Gas
- Incasso: Tradizionale

- Famiglia: Piano di cottura
- Dimensione: 70/75 cm
- Tipologia: Gas

ESTETICA



- Finiture: Ottone antico
- Posizione comandi: Frontale
- Manopole: Cortina
- Colore manopole: Panna
- Bruciatori: Smeg Contemporanea
- Colore serigrafia: Grigio

- Estetica: Cortina
- Colore: Panna
- Materiale: Inox
- Tipo di regolazione comandi: Manopole
- N° manopole: 6
- Griglie: Ghisa
- Materiale bruciatori: Alluminio

PROGRAMMI / FUNZIONI

- Numero totale di zone di cottura: 5

- Numero zone di cottura gas: 5

ZONE COTTURA



- Posizione 3° zona: Centrale
- Posizione 5° zona: Anteriore destra
- Tipologia 2° zona: Gas - Rapido
- Tipologia 4° zona: Gas - Semirapido
- Potenza 1° zona: 1.10 kW
- Potenza 3° zona: 5.00 kW
- Potenza 5° zona: 1.70 kW

- Posizione 1° zona: Anteriore sinistra
- Posizione 2° zona: Posteriore sinistra
- Posizione 4° zona: Posteriore destra
- Tipologia 1° zona: Gas - Ausiliario
- Tipologia 3° zona: Gas - Ultrarapido (dual)
- Tipologia 5° zona: Gas - Semirapido
- Potenza 2° zona: 2.60 kW
- Potenza 4° zona: 1.70 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo di gas: G20 Gas naturale
- Accensione rapida sotto manopola: Sì

- Valvolatura di sicurezza: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

- EE piano: 56.3
- EE zona 3: 55.9
- EE zona 5: 57.7

- EE zona 2: 55.9
- EE zona 4: 55.6

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Dati nominali di collegamento gas: 11900 W
- Tensione (V): 220-240 V

- Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W
- Frequenza: 50/60 Hz

INFORMAZIONI LOGISTICHE

- Dimensioni del prodotto (mm): 32x685x500

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

- Altri raccordi gas inclusi: Conico

- Altri ugelli gas inclusi: G30 Gas Liquido GPL

ACCESSORI OPZIONALI

- Bistecchiera in ghisa : **BB3679**
- Griglia riduzione moka : **GRM**
- Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox : **TPK**

- Coperchio nero per piani cottura da 70 cm con comandi frontali.: **CC70NE**

- Set manopole Cortina panna/silver: **6MP700PX**
- Set manopole Cortina ottone/ottone: **6MP700OT**
- Set manopole Cortina antracite/silver: **6MP700AX**

- Diffusore calore in refrattario, kit 5 pezzi : **DICAR**
- Griglia riduzione wok : **GRW**
- Riduzione per pentola WOK: **WOKGHU**
- Coperchio vetro con cornice inox per piani cottura da 70 cm con comandi frontali.: **CC70X**
- Set manopole Selezione: **6MPF2465X**
- Set manopole Cortina Red Wine/silver: **6MP700RWX**
- Set manopole Cortina panna/ottone: **6MP700PO**
- Set manopole Cortina silver/silver: **6MP700BS**
- Set manopole Cortina antracite/ottone: **6MP700AO**



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.

