



APC Smart-UPS On-Line gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 2,2 kVA 1980 W 10 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SRT2200XLI


Nome del prodotto : Smart-UPS On-Line

Smart-UPS, Double Conversion (Online), 2200VA, 1.98 KW, 230V, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
APC Smart-UPS On-Line. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 2,2 kVA, Potenza in uscita: 1980 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di corrente: Accoppiatore C20, Quantità prese AC: 10 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 367 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 3,9 min. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 2,44 m. Larghezza: 85 mm, Profondità: 584 mm, Altezza: 432 mm



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Potenza in uscita *	2,2 kVA	Lunghezza cavo	2,44 m
Potenza in uscita *	1980 W	Colore del prodotto *	Nero
Forma d'onda *	Sinusoidale	Tipo di display	LCD
Tensione operativa in entrata (min) *	100 V	Indicatori LED	✓
Tensione operativa in entrata (max) *	275 V	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Certificazione	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Condizioni ambientali	
Tensione di uscita (max)	240 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
frequenza output	50/60 Hz	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Valutazione sovraccarico energetico	340 J	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Efficienza	92,2%	Umidità	0 - 95%
Fattore di cresta	3:1	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Emissione acustica	55 dB	Dettagli tecnici	
Protezione contro le sovratensioni	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, Green Premium
Allarmi sonori	✓	Certificati di conformità	RoHS
Gestione web-based	✓	Dimensioni e peso	
Riavvio automatico	✓	Larghezza	85 mm
Connettività		Profondità	584 mm
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19		

Connettività		Dimensioni e peso	
Presa di corrente	Accoppiatore C20	Altezza	432 mm
Quantità prese AC	10 presa(e) AC	Peso	25 kg
Numero di jumpers uscita IEC	2	Larghezza imballo	599 mm
Porta USB	✓	Profondità imballo	810 mm
Interfaccia seriale	✓	Altezza imballo	246 mm
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Peso dell'imballo	30,8 kg
SmartSlot	✓	Dati su imballaggio	
Batteria		Supporto	✓
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Cavi inclusi	Cavo USB
Capacità della batteria	367 VAh	Guida d'installazione rapida	✓
Numero di batterie	1	Scheda di garanzia	✓
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	3,9 min	CD software	✓
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	11,6 min	Dati logistici	
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Quantità per pallett	12 pz
Tempo di ricarica	3 h	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Batteria scambio a caldo	✓	Altre caratteristiche	
test automatico batteria	✓	Interfaccia	SmartSlot
Partenza a freddo	✓	Voltaggio di output nominale	230 V
		Voltaggio nominale di entrata	230 V



0731304317630



731304317630

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.