

## StarTech.com Ricevitore Ethernet LAN Gigabit video HDMI Over IP per ST12MHDLAN - 1080p

**Marchio :** StarTech.com

**Codice prodotto:** ST12MHDLANRX

**Nome del prodotto :** Ricevitore Ethernet LAN Gigabit video HDMI Over IP per ST12MHDLAN - 1080p



StarTech.com Ricevitore Ethernet LAN Gigabit video HDMI Over IP per ST12MHDLAN - 1080p  
StarTech.com Ricevitore Ethernet LAN Gigabit video HDMI Over IP per ST12MHDLAN - 1080p. Tipo: Ricevitore AV, Risoluzione massima: 1920 x 1200 Pixel, Tipi di cavi supportati: Cat5e, Cat6. Tensione di ingresso AC: 100-240 V, Tensione di esercizio: 12 V, Corrente d'ingresso: 0.6 A. Dimensioni (LxPxA): 97 x 131 x 28 mm, Larghezza: 97 mm, Profondità: 131 mm. Dimensioni imballo (LxPxA): 153 x 235 x 65 mm, Larghezza imballo: 235 mm, Profondità imballo: 156 mm. Tipi di spina inclusa: AU, EU, NA, UK



Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Tipo *	Ricevitore AV	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Risoluzione massima *	1920 x 1200 Pixel	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Tipi di cavi supportati	Cat5e, Cat6	Range di umidità di funzionamento	0 - 80%
Distanza massima di trasferimento	100 m	<b>Dimensioni e peso</b>	
Sistema audio	Stereo	Dimensioni (LxPxA)	97 x 131 x 28 mm
Indicatori LED	Collegamento, Reset	Larghezza	97 mm
Modalità video supportate	720p, 1080p	Profondità	131 mm
Risoluzioni grafiche supportate	1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Altezza	28 mm
Materiali	Alluminio, Plastica	Peso	465 g
Montaggio rack	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Bypass HDCP ed EDID	✓	Dimensioni imballo (LxPxA)	153 x 235 x 65 mm
Catena Daisy	✓	Larghezza imballo	235 mm
Piedini di gomma	✓	Profondità imballo	156 mm
Colore del prodotto	Nero	Altezza imballo	65 mm
Certificazione	CE, FCC, TAA, REACH	Peso dell'imballo	969 g
<b>Connettività</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Wi-Fi	✗	Tipi di spina inclusa	AU, EU, NA, UK
Collegamento ethernet LAN	✓	Manuale dell'utente	✓
Porte di ingresso RJ-45	1	Staffe di montaggio incluse	✓
Ingressi HDMI	1	<b>Dettagli tecnici</b>	
<b>Gestione energetica</b>		Certificati di sostenibilità	RoHS
Tensione di ingresso AC	100-240 V	Certificati di conformità	RoHS
Tensione di esercizio	12 V	<b>Dati logistici</b>	
Corrente d'ingresso	0.6 A	Larghezza scatola principale	320 mm
Corrente d'uscita	1,5 A	Lunghezza del cartone principale	410 mm
Adattatore esterno	✓	Altezza scatola principale	264 mm
Tipo di presa	Tipo M		

**Dati logistici**

Quantità per cartone principale 12 pz



0065030850766



065030850766

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.