

## StarTech.com ST12MHDNLNR moltiplicatore AV Ricevitore AV Nero

**Marchio :** StarTech.com

**Codice prodotto:** ST12MHDNLNR

**Nome del prodotto :** ST12MHDNLNR

StarTech.com ST12MHDNLNR. Tipo: Ricevitore AV, Risoluzione massima: 1920 x 1200 Pixel, Tipi di cavi supportati: Cat5e. Tecnologia di connessione: Cablato, Connettore USB: Mini-USB B. Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Tensione di esercizio: 5 V, Corrente d'ingresso: 0.3 A. Larghezza: 97 mm, Profondità: 130 mm, Altezza: 24 mm. Larghezza imballo: 155 mm, Profondità imballo: 235 mm, Altezza imballo: 65 mm



Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Tipo *	Ricevitore AV	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Risoluzione massima *	1920 x 1200 Pixel	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Tipi di cavi supportati	Cat5e	Range di umidità di funzionamento	0 - 80%
Distanza massima di trasferimento	15 m	Umidità	0 - 80%
Tempo massimo di refresh	60 Hz	Dimensioni e peso	
Sistema audio	2.0 canali	Larghezza	97 mm
Indicatori LED	status	Profondità	130 mm
Modalità video supportate	1080p	Altezza	24 mm
Lunghezza cavo	15,2 m	Peso	213 g
Materiali	Alluminio	Dati su imballaggio	
Montaggio rack	✓	Larghezza imballo	155 mm
Catena Daisy	✓	Profondità imballo	235 mm
Piedini di gomma	✓	Altezza imballo	65 mm
Colore del prodotto	Nero	Peso dell'imballo	800 g
Certificazione	CE, REACH, FCC, TAA	Contenuto dell'imballo	
Connettività		Adattatore AC/DC	✓
Tecnologia di connessione *	Cablato	Cavi inclusi	LAN (RJ-45), Seriale, USB
Collegamento ethernet LAN	✓	Tipi di spina inclusa	ANZ, EU, NA, UK
Porte di ingresso RJ-45	1	Manuale dell'utente	✓
Numero di uscite HDMI	1	Ricevitore IR incluso	✓
Numero di USB	1	Kit di montaggio	✓
Connettore USB	Mini-USB B	Dettagli tecnici	
Uscita audio	1	Certificati di sostenibilità	RoHS
Gestione energetica		Certificati di conformità	RoHS
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V	Dati logistici	
Tensione di esercizio	5 V	Larghezza scatola principale	325 mm
Corrente d'ingresso	0.3 A		
Corrente d'uscita	1 A		

**Gestione energetica**

Adattatore esterno ✓

**Dati logistici**

Lunghezza del cartone principale 410 mm

Altezza scatola principale 265 mm

Quantità per cartone principale 12 pz



0065030879040



065030879040

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.