

## StarTech.com Hub USB 3.0 alimentato a 4 porte con 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A e 1 x 2A) - Box esterno in metallo per montaggio a parete

**Marchio :** StarTech.com

**Codice prodotto:** ST4300U3C3

**Nome del prodotto :** Hub USB 3.0 alimentato a 4 porte con 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A e 1 x 2A) - Box esterno in metallo per montaggio a parete



StarTech.com Hub USB 3.0 (5Gbps) alimentato a 4 porte - 3 porte di ricarica USB dedicate - Box esterno in metallo montaggio a parete (ST4300U3C3)

StarTech.com Hub USB 3.0 alimentato a 4 porte con 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A e 1 x 2A) - Box esterno in metallo per montaggio a parete. Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, Interfacce hub: USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Velocità di trasferimento dati: 5000 Mbit/s, Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Alluminio. Tipo alimentazione: dC, Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Corrente d'ingresso: 1.3 A. Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain.... Larghezza: 45 mm, Profondità: 110 mm, Altezza: 24 mm



Connettività		Dati su imballaggio	
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B	Larghezza imballo	166 mm
Interfacce hub *	USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	Profondità imballo	104 mm
Quantità porte USB 2.0	3	Altezza imballo	90 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4	Peso dell'imballo	606 g
Quantità porte *	7	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Jack DC-in	✓	Adattatore AC/DC	✓
<b>Caratteristiche</b>		Tipi di spina inclusa	AU, EU, NA, UK
Velocità di trasferimento dati *	5000 Mbit/s	Cavi inclusi	USB
Colore del prodotto	Nero	Kit di montaggio a parete	✓
Materiale della scocca	Alluminio	Manuale dell'utente	✓
Indicatori LED	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Gestione energetica</b>		Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Tipo alimentazione	dC	Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Corrente d'ingresso	1.3 A	<b>Sostenibilità</b>	
Voltaggio di uscita	12 V	Conformità alla sostenibilità	✓
Corrente d'uscita	3 A	<b>Dati logistici</b>	
Tipo di presa	Tipo M	Larghezza scatola principale	363 mm
<b>Requisiti di sistema</b>		Lunghezza del cartone principale	455 mm
Sistema operativo Windows supportato	✓	Altezza scatola principale	359 mm
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	Quantità per cartone principale	30 pz
Sistema operativo Linux supportato	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84719000
<b>Dimensioni e peso</b>		<b>Dettagli tecnici</b>	
Larghezza	45 mm	Certificati di conformità	CE, RoHS
Profondità	110 mm	<b>Altre caratteristiche</b>	
Altezza	24 mm	Chipset	VLI - VL812

## Dimensioni e peso


Peso 131 g



0065030854634



065030854634



5054629413340

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.