

# ST4522IN



<b>Famiglia</b>	Lavastoviglie
<b>Larghezza commerciale</b>	45 cm
<b>Altezza commerciale</b>	82 cm
<b>Installazione</b>	Incasso scomparsa totale
<b>Pannello cucina</b>	Non in dotazione
<b>N° cesti</b>	2
<b>Motore</b>	Inverter
<b>Codice EAN</b>	8017709302900



## Programmi



<b>Numero di programmi</b>	6	<b>ECO</b>	Sì
<b>Temperature di lavaggio</b>	50, 60 °C	<b>Self clean</b>	Sì
<b>Ammollo</b>	Sì	<b>Mix 60°</b>	Sì
<b>Express 50°</b>	Sì	<b>Auto 50°-60°</b>	Sì

## Opzioni



<b>Opzione di partenza ritardata</b>	3 ore	<b>Opzione Extreme</b>	Sì
--------------------------------------	-------	------------------------	----

## Cestelli



<b>Colore cestelli</b>	Grigio	<b>Cestello inferiore</b>	Con inserti fissi
<b>Colore componentistica cestelli</b>	Grigio	<b>Cestello inferiore con inserti rompi-goccia</b>	Sì
<b>Maniglia</b>	In plastica su cesto superiore e inferiore	<b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore</b>	31,5 cm
<b>Cestello superiore</b>	Con inserti fissi	<b>Colore Componenti Interni</b>	Grigio
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su due livelli (4 cm)	<b>Cestello portaposate</b>	Sì

Dimensioni massime 20,0 cm  
piatto caricabile su  
cestello superiore

## Caratteristiche Tecniche



<b>Larghezza del prodotto (mm)</b>	446 mm	<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
<b>Profondità del prodotto (mm)</b>	550 mm	<b>Massima durezza dell'acqua</b>	90°FH; 50°dH
<b>Altezza del Prodotto (mm)</b>	818 mm	<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist di apertura automatica della porta a fine ciclo
<b>Comandi</b>	Elettronici	<b>Protezione vapore</b>	In plastica
<b>Display</b>	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Consumi	<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox
<b>Grafica programmi</b>	Simboli	<b>Filtro</b>	Acciaio inox
<b>Indicatore on/off</b>	Sì	<b>Elemento riscaldante nascosto</b>	Sì
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	<b>Cerniere</b>	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
<b>Indicatore brillantante</b>	Spia	<b>Peso minimo e massimo pannello frontale</b>	2 - 7,5 kg
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Segnale sonoro	<b>Altezza minima e massima zoccolo</b>	40 - 175 mm
<b>Sistema di lavaggio</b>	Tradizionale	<b>Piedini regolabili</b>	6 cm, da 820 a 880 mm
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica	<b>Guarnizioni supplementari</b>	Sì
<b>Sensore di torbidità Aquatest</b>	Sì	<b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b>	1200
<b>Sistema protezione antiavvolgimento</b>	Acquastop totale	<b>Piedino posteriore regolabile da davanti</b>	Sì

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019




<b>Classe di Efficienza Energetica</b>	E	<b>Durata del programma</b>	4:00 h:min
<b>Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]</b>	70 kWh	<b>Emissioni di rumore aereo</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>Capacità nominale (ps)</b>	9	<b>Classi di emissione di rumore aereo</b>	C
<b>Consumo di acqua [per ciclo]</b>	9,9 l	<b>Indice di Efficienza Energetica (IEE)</b>	55,9

## Collegamento Elettrico

<b>Spina</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequenza</b>	50 Hz
		<b>Tipo di connessione</b>	Monofase

Potenza installata 1950 W  
Corrente 10 A  
Tensione 220-240 V

Lunghezza cavo di alimentazione 150 cm



---

## Accessori non inclusi

---

### KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



## Glossario simboli

 <p><b>Aquatest:</b> Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.</p>	 <p>Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.</p>
 <p>Alta 82 cm</p>	 <p><b>Delay timer:</b> Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.</p>
 <p><b>Sistema FlexiFit:</b> Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un'altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.</p>	 <p>L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.</p>
 <p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.</p>	 <p><b>Eco:</b> Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.</p>
 <p>Un programma rapido adatto per un carico con sporco fresco e leggero.</p>	 <p><b>Programma di lavaggio macchina.</b> Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detersivi per lavastoviglie.</p>
 <p>Opzione che permette di migliorare i risultati di lavaggio del programma selezionato. Aumenta la temperatura e la durata del lavaggio.</p>	 <p><b>Ammollo:</b> Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.</p>
 <p><b>Acquastop Totale:</b> Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.</p>	 <p><b>Programma di lavaggio per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi.</b> Selezionando questo programma la lavastoviglie riconosce il tipo di sporco adeguando così i parametri di lavaggio in modo automatico.</p>
 <p>Programma adatto al lavaggio e all'asciugatura di stoviglie normalmente sporchi.</p>	 <p>Classe di efficienza energetica E</p>
 <p><b>Watersave:</b> È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9,9 litri di acqua.</p>	 <p><b>9 coperti:</b> La gamma Smeg comprende lavastoviglie con capacità 7, 9, 10, 12, 13 e 14 coperti a seconda dei modelli.</p>