



APC Smart-UPS RT 3000VA gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 3 kVA 2100 W 10 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SURTD3000XLIM

Nome del prodotto : Smart-UPS RT 3000VA



Smart-UPS RT 3000VA, 2100 W, 480 J, 55 dB, 3U, 54.55 kg, Nero

APC Smart-UPS RT 3000VA gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 3 kVA 2100 W 10 presa(e) AC:

APC Smart-UPS On-Line, 2100 Watts / 3000 VA, Ingresso 230V / Uscita 230V , Interface Port RJ-45 Serial, Smart-Slot , Extended runtime model , Altezza rack 3 U

Comprende: CD con software, Cavo RS-232 segnalazione UPS Smart, Manuale Utente



Tempo di consegna standard: Solitamente disponibile subito

APC Smart-UPS RT 3000VA. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 3 kVA, Potenza in uscita: 2100 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Quantità prese AC: 10 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di ricarica: 2,5 h. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 3U. Certificati di conformità: RoHS

Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Capacità di rack	3U
Potenza in uscita *	3 kVA	Lunghezza cavo	2,44 m
Potenza in uscita *	2100 W	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa in entrata (min) *	100 V	Indicatori LED	✓
Tensione operativa in entrata (max) *	280 V	Condizioni ambientali	
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 55 °C
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Tensione di uscita (max)	240 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	480 J	Umidità	0 - 95%
Efficienza	92%	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Fattore di cresta	3:1	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Certificati di sicurezza	
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Certificati di conformità	RoHS
Emissione acustica	55 dB	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza	130 mm
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Profondità	660 mm
Quantità prese AC	10 presa(e) AC	Altezza	432 mm
Numero di jumpers uscita IEC	2	Peso	54,5 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dati su imballaggio	
Batteria		Peso dell'imballo	63,6 kg
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Dati logistici	
Tempo di ricarica	2,5 h	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Design		Altre caratteristiche	
Fattore di forma *	Montaggio a rack	Dimensioni (LxPxA)	130 x 660 x 432 mm

Altre caratteristiche

Voltaggio di output nominale	230 V
Voltaggio nominale di entrata	230 V
Dimensioni imballo (LxPxA)	603 x 980 x 347 mm



0731304283546



731304283546

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.