

Switch Commutatore KVM a 4 Porte HDMI con Hub USB 3.0 - 1080p

StarTech ID: SV431HDU3A2



Questo switch KVM HDMI® USB 3.0 a 4 porte permette di controllare quattro computer HDMI con un solo set di monitor, tastiera e mouse. Il KVM è dotato inoltre di audio da 3,5 mm e di un hub USB 3.0 a 3 porte incorporato.

Condivisione delle periferiche USB 3.0 comoda ed economica

Questo switch KVM offre un hub USB 3.0 a 3 porte integrato, separato dalla tastiera e dal mouse HID, per consentire di condividere le periferiche USB tra ciascun computer connesso ed evitare la spesa di apparecchiature distinte. L'hub USB 3.0 commuta automaticamente i dispositivi USB connessi verso il computer selezionato, evitando il fastidio di scollegare e ricollegare le periferiche.

Grazie al supporto per USB 3.0, è possibile raggiungere velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps, per assicurare prestazioni perfette per le periferiche USB - ideale per trasferire rapidamente i dati alle unità USB 3.0 esterne.

Qualità delle immagini HD

Grazie al supporto per risoluzioni 1080p ad alta definizione, questo switch KVM HDMI a 4 porte offre la possibilità di gestire display HDMI con qualità nitidissima, ideale per le applicazioni grafiche che richiedono risoluzioni video 1920 x 1080.

Controllo multimediale completo

Lo switch KVM è dotato di porte audio da 3,5 mm ausiliarie, che permettono di condividere audio analogico indipendente, da ciascuno dei computer connessi, con il proprio set di altoparlanti del desktop. L'audio indipendente, unitamente al video HDMI 1080p, offre il pieno controllo multimediale tra i diversi computer, rendendo questo KVM perfetto per applicazioni professionali creative, quali progettazione o editing di video e audio.

SV431HDU3A2 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Applications

- Controllo di quattro computer USB HDMI con un singolo set di periferiche da console (tastiera, mouse e monitor)
- Consente di eseguire applicazioni multimediali HD 1080p, quali progettazione grafica o creazioni CAD e CAM
- Consente di condividere le periferiche USB 3.0 tra quattro computer

Features

- Permette di condividere le periferiche con facilità grazie all'hub USB 3.0 integrato
- Qualità video ad alta definizione con supporto per risoluzioni fino a 1080p
- Pieno controllo multimediale con supporto ausiliario da 3,5 mm
- Nessun driver o software necessario
- Porte per tastiera e mouse HID indipendenti

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Audio	Si
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No
Interfaccia PC	USB 3.0
Montaggio a rack	Si
Multimonitor	No
Porte KVM	4
Tipo video PC	HDMI
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Si
Lunghezza max cavo	10000
Risoluzioni digitali massime	1920 x 1080 @ 60 Hz
Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p)
Specifiche audio	Supporto stereo a 2 canali
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
Altre Interfacce	3 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Femmina
Connettori host	4 - HDMI (19 pin) Femmina Input
Connettori host	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Femmina
Connettori host	4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input
Interfacce console	1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Interfacce console	4 - USB A (4 pin) Femmina
Interfacce console	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output
Indicatori LED	4 - LED selezione porte/collegamento
Indicatori LED	1 - LED alimentazione
Corrente di uscita	1.5 A
Corrente ingresso	0.6 A
Tensione di uscita	12 DC
Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
Tipo presa	M
Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Umidità	0~80% RH senza condensa
Peso spedizione (confezione)	0.4 lb [0.2 kg]
Incluso nella confezione	1 - switch KVM HDMI a 4 porte
Incluso nella confezione	4 - Piedini in gomma
Incluso nella confezione	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
Incluso nella confezione	1 - Guida di avvio rapido

Certifications, Reports and Compatibility

