

Alimentatore di ricambio DC - 5V, 3A

Product ID: SVA5N3NEUA



Questo alimentatore da 5 V può fungere da sorgente di alimentazione per qualsiasi dispositivo elettronico dotato di connettore di tipo N a cilindro e che richiede un'alimentazione pari a 5 volt e fino a 3 amp.

Sostituisce un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

Questo adattatore di alimentazione CC è il ricambio perfetto per un adattatore di alimentazione smarrito o guasto usato in precedenza per alimentare i dispositivi elettronici.

Consente di avere a portata di mano un adattatore di alimentazione di ricambio

Quando è assolutamente necessario evitare tempi di fermo, avere a portata di mano un adattatore di alimentazione di ricambio garantisce che non si dovrà più attendere l'arrivo di un componente di ricambio o che non si dovranno più sostituire i dispositivi al solo scopo di disporre di una sorgente di alimentazione compatibile.

Questo adattatore di alimentazione da 5 volt e 3 amp è il componente di ricambio diretto per gli adattatori di alimentazione inclusi nei seguenti prodotti StarTech.com:

Kit extender VDSL2 - 1,5 km

Convertitore multimediale a fibra Gigabit Ethernet MM LC - 550 m

Hub MST - Splitter DisplayPort a DisplayPort

Hub MST a 3 porte - Splitter DisplayPort a HDMI

Hub MST a 4 porte - Splitter DisplayPort a DisplayPort

Hub MST a 3 porte - Splitter Mini DisplayPort a DisplayPort

Hub MST a 3 porte - Splitter Mini DisplayPort a HDMI

Hub MST a 4 porte - Splitter Mini DisplayPort a DisplayPort

Server AirPrint™ 150 Mbps Wireless-N a 1 porta USB

Kit per switch USB KVM a 2 porte con cavi in dotazione

USB KVM switch a 4 porte con hub in dotazione

Extender USB 2.0-over-Cat5-o-Cat6 a 4 porte

Il prodotto SVA5N3NEUA è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sostituisce un alimentatore CC smarrito o guasto
- Consente di avere a disposizione un adattatore di alimentazione supplementare per i dispositivi mission-critical

Features

- Supporta una gamma di dispositivi che richiedono un'alimentazione di 5 volt e 3 amp (o inferiore) e un connettore di tipo N a cilindro
- Riduce le interruzioni in caso di guasto mettendo a disposizione un adattatore di alimentazione di ricambio

	Warranty	2 Years
Connettore/i	Connettori uscita	1 - N-Type Barrel (Inner Diameter: 2.2 mm, Outer Diameter: 5.5 mm) Presa Output
Alimentazione	Corrente di uscita	3A
	Corrente ingresso	0.75A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	2.2 in [55 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.3 in [32 mm]
	Lunghezza prodotto	3 in [76 mm]
	Peso prodotto	7.2 oz [204 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0.5 lb [0.2 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, AU)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.