

iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touch screen Multi utente Nero

Marchio : iiyama

Famiglia del prodotto: ProLite **Codice prodotto:** T2454MSC-B1AG

Nome del prodotto :
T2454MSC-B1AG



iiyama ProLite T2454MSC-B1AG. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	60,5 cm (23.8")	Quantità porte HDMI	1
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Ingresso audio	3.5mm
Tipologia HD *	Full HD	HDCP	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Ergonomia	
Tecnologia display *	LED	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Retroilluminazione a LED	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Touch screen *	✓	Montabile a parete	✓
Tipologia touch screen	Multi utente	Blocco cavo *	✓
tecnologia touchscreen	Sistema capacitivo progressivo	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tecnologia touch	Multi-touch	Regolazione altezza *	✓
Numero di punti touch simultanei	10	Regolazione altezza	7 cm
Tempo di risposta	4 ms	Inclinazione regolabile	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione	-5 - 90°
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Lingue OSD	Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Portoghese, Russo
Formato	16:9	Numero di lingue OSD	10
Rapporto di contrasto *	1000:1	Plug & Play	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	5000000:1	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	20 kWh
Colori del display *	16,78 milioni di colori	Consumi *	24 W
Dot Pitch	0,274 x 0,274 mm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Range di scansione orizzontale	30 - 80 kHz	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Intervallo di scansione verticale	56 - 75 Hz	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Dimensioni schermo (cm)	60,5 cm	Tipo alimentazione	AC
Luminosità schermo	250 cd/m ²	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Prestazione		Condizioni ambientali	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
AMD FreeSync *	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Sistema operativo Windows supportato	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Sistema operativo Linux supportato	✓		

Prestazione		Condizioni ambientali	
Compatibilità OmniTapps Multitouch	✘	Umidità	10 - 90%
Multimediale		Contenuto dell'imballo	
Altoparlanti incorporati *	✓	Cavi inclusi	AC, HDMI, USB, VGA
Fotocamera integrata *	✘	Guida rapida	✓
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Dimensioni e peso	
Megapixel	2,1 MP	Larghezza (con supporto)	540,5 mm
Microfono incorporato	✘	Profondità (con supporto)	128 mm
Design		Altezza (con supporto)	388 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (con supporto)	5,5 kg
Codice di protezione internazionale (IP)	IPX1	Larghezza (senza supporto)	540,5 mm
Certificazione	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, ErP, WEEE, REACH, CB	Profondità (senza supporto)	46,5 mm
Connettività		Altezza(senza supporto)	322,5 mm
Numero di porte upstream	1	Sostenibilità	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	1	Certificati di sostenibilità	RoHS
Porta USB a sfioramento	✓	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	366281
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Dati logistici	
HDMI *	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Altre caratteristiche	
		Dimensioni (LxPxA) con base	540,5 x 128 x 388 mm
		Area di visualizzazione effettiva	527,04 x 296,46 mm
		Posizionamento supportato	Orizzontale/Verticale
		Full HD	✓
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	30000 h



4948570116416

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.