


iivama T4362AS-B1 visualizzatore di messaggi Pannello piatto interattivo 108 cm (42.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch screen Processore integrato Android 8.0 24/7

Marchio : iivama

Codice prodotto: T4362AS-B1

Nome del prodotto : T4362AS-B1

iivama T4362AS-B1. Design del prodotto: Pannello piatto interattivo. Dimensioni diagonale schermo: 108 cm (42.5"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Android 8.0. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Dimensioni diagonale schermo *	108 cm (42.5")	Montaggio standard VESA *	✓
Tecnologia display *	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200 mm
Luminosità schermo *	500 cd/m ²	Prestazione	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Utilizzo *	Universale
Touch screen *	✓	On Screen Display (OSD)	✓
tecnologia touchscreen	Capacitivo	Numero di lingue OSD	8
Numero di punti touch simultanei	20	Lingue OSD	Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Giapponese, Polacco, Russo
Multi-touch	✓	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	HDCP	✓
Tempo di risposta	8 ms	versione HDCP	2.2
Rapporto di contrasto	1200:1	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi *	75 W
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Consumi (modalità stand-by) *	1,5 W
Dot Pitch	0,245 x 0,245 mm	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Area attiva del display (LxA)	941,2 x 529,4 mm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensioni diagonale schermo (cm)	108 cm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Range di scansione orizzontale	30 - 135 kHz	Sistema informatico	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Sistema del computer *	✓
RGB spazio colore	NTSC	Processore integrato *	✓
Connettività		RAM installata	2 GB
Quantità porte HDMI *	3	Modello scheda grafica integrata	ARM Mali-G51
Porta DVI *	✗	Capacità memoria interna	16 GB
Porta USB *	✓	Sistema operativo incluso	Android 8.0
Numero di USB	2	Dimensioni e peso	
Versione USB	2.0	Larghezza	990 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Profondità	70 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Altezza	578 mm
Wi-Fi *	✗	Peso	18 kg
RS-232C	✓		
Audio			
Altoparlanti incorporati *	✓		
Numero di altoparlanti incorporati	2		

Audio		Dati su imballaggio	
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Larghezza imballo	1070 mm
Design		Profondità imballo	186 mm
Design del prodotto *	Pannello piatto interattivo	Altezza imballo	702 mm
Posizionamento supportato *	Interno	Peso dell'imballo	20,5 kg
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Contenuto dell'imballo	
Colore del prodotto *	Nero	Telecomando portatile	✓
		Cavi inclusi	AC, HDMI, RS-232, USB
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	ErP
		Altezza netta pallet	13 cm
		Profondità netta pallet	108 cm
		Larghezza netta pallet	114 cm
		Certificati di conformità	CE, REACH, RoHS, WEEE



4948570120468

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date