Scheda dati

Stampante HP Color LaserJet Pro serie M254

Colori straordinari, stampe rapide e convenienti

Stampa a colori e aumenta la tua efficienza. Ottieni elevate velocità di stampa, con stampa della prima pagina più veloce della categoria.[1,2] Affidati a soluzioni di sicurezza intuitive, produci stampe a colori straordinarie e stampa in tutta semplicità dai dispositivi mobile.[3]

Stampante HP Color LaserJet Pro M254nw

Stampante HP Color LaserJet Pro M254dw

In evidenza

- Fino a 21 ppm a colori e in bianco e nero A4
- Stampa rapida della prima pagina dalla modalità Sleep (spegnimento automatico)
- Ethernet, wireless
- Stampa fronte/retro automatica (M254dw)
- Touchscreen a colori da 6,9 cm(M254dw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct
- Stampa USB indipendente (M254dw)

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies



Aumenta l'efficienza con stampe rapide a colori

- Stampa fronte/retro e stampa della prima pagina più veloci della categoria.[1,2]
- Ottieni stampa fronte/retro automatica (disponibile solo su M254dw) e sostituisci la carta con minore frequenza, grazie al vassoio con una capacità di 250 fogli.
- Contribuisci a risparmiare energia con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off.[4] Proteggi dati, dispositivi e documenti.[5]
- Gestisci le attività in tutta semplicità direttamente dal dispositivo con il touchscreen intuitivo. Stampa i documenti direttamente da un'unità USB (disponibile solo su M254dw).

Più pagine, performance e protezione.

- Affidati a colori di qualità professionale e stampa un numero maggiore di pagine, grazie alle cartucce toner originali HP con JetIntelligence.[6]
- Ottieni la qualità originale HP in linea con le tue aspettative con la tecnologia anti-frode.
- Dedica meno tempo alla sostituzione del toner con le cartucce ad alta capacità opzionali.
- Subito pronta per la stampa con la cartuccia toner originale HP LaserJet preinstallata.

Stampa e scansiona facilmente da dispositivi mobile con l'applicazione HP Smart

- Stampa e scansiona dal tuo smartphone e ordina toner in tutta semplicità con l'applicazione HP Smart.[7]
- Assicurati di disporre di una connessione affidabile in Wi-Fi® Dual Band.[8]
- Collega il tuo smartphone o tablet direttamente alla stampante e stampa facilmente senza accedere alla rete.[9]
- Basta toccare il pulsante di stampa sul tuo smartphone o tablet per stampare.[3]

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante HP Color LaserJet Pro M254dw

1. Stampa da porta USB frontale
2. Vass. raccolta da 100 fogli
3. Stampa fronte/retro automatica più veloce della categoria
4. Vassoio prioritario 1 foglio singolo
5. Vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli
6. Touchscreen intuitivo a colori da 6,85 cm
7. Sportello frontale (accesso alle cartucce toner)
8. Wi-Fi Direct®
9. Stampa semplificata da dispositivi mobile con l'applicazione HP Smart
10. Connessione di alimentazione
11. Porta USB 2.0
12. Porta Ethernet
13. Reti wireless Dual Band

La serie in sintesi

Modello	Stampante HP Color LaserJet Pro M254nw	Stampante HP Color LaserJet Pro M254dw
Codice prodotto	T6B59A	T6B60A
Velocità di stampa (A4)	fino a 21/21 ppm (in bianco e nero/a colori)	fino a 21/21 ppm (in bianco e nero/a colori)
Pannello di controllo	Display grafico LCD a 2 righe con tastierino	Touchscreen a colori da 6,85 cm
Rete	Fast Ethernet, wireless 802.11b/g/n	Fast Ethernet, wireless 802.11b/g/n
Stampa fronte/retro, velocità (A4)	Manuale	Automatico, 12 immagini al minuto (ipm)
Porta USB frontale	No	Sì
Resa delle cartucce, in bianco e nero/a colori (in pagine)	Nella confezione: ~1,400/700 A: ~1,400/1,300 X: ~3,200/2,500	Nella confezione: ~1,400/700 A: ~1,400/1,300 X: ~3,200/2,500
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; certificazione Mopria™; stampa direct wireless;	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless, Mobile App

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	**CF540A** Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 203A 1.400 pagine
	CF541A Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 203A 1.300 pagine
	CF542A Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 203A 1.300 pagine
	CF543A Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 203A 1.300 pagine
	CF540X Cartuccia toner nero originale ad alta capacità LaserJet HP 203X 3.200 pagine
	CF541X Cartuccia toner ciano originale ad alta capacità LaserJet HP 203X 2.500 pagine
	CF542X Cartuccia toner giallo originale ad alta capacità LaserJet HP 203X 2.500 pagine
	CF543X Cartuccia toner magenta originale ad alta capacità LaserJet HP 203X 2.500 pagine
	CHP110 Confezione da 500 fogli carta da ufficio HP A4/210 x 297 mm
	CHP210 Confezione da 500 fogli carta da stampa HP A4/210 x 297 mm
	CHP370 Confezione da 500 fogli carta per HP Color Laser 90 g/m², A4/210 x 297 mm
	CG964A Confezione da 250 fogli carta professionale per stampe laser HP lucida 120 g/m² A4/210 x 297 mm
	CG965A Confezione da 150 fogli carta professionale per stampe laser HP lucida 150 g/m² A4/210 x 297 mm
Assistenza e supporto	**UG206E** HP Care Pack per 3 anni con sostituzione standard per stampanti LaserJet **UG086E** HP Care Pack per 3 anni con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per stampanti LaserJet **UG289E** HP Care Pack per 3 anni con servizio di restituzione al magazzino per stampanti LaserJet Pro. (UG206E - disponibile solo in tutta l'area EMEA tranne Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UG086E - disponibile in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, UK, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, UG289E - disponibile in Africa, Sudafrica, Israele, Turchia)

Caratteristiche tecniche

Modello	**Stampante HP Color LaserJet Pro M254nw**	**Stampante HP Color LaserJet Pro M254dw**
Codice prodotto	T6B59A	T6B60A
Funzionalità	Stampa	
Pannello di controllo	Display grafico LCD a 2 righe; 5 pulsanti (Annulla, Seleziona, Cambia ordine stampa, Freccia Destra/Sinistra); spie LED (Attenzione, Pronta)	Touchscreen grafico a colori da 6,85 cm con 3 pulsanti sul lato sinistro (Home, Guida, Indietro)
Stampa		
Tecnologia di stampa	Laser	
Velocità di stampa[1]	**Bianco e nero (A4, solo fronte)**: Fino a 21 ppm; **A colori (A4, solo fronte)**: Fino a 21 ppm	
Stampa prima pagina[2]	**Bianco e nero (A4, modalità Ready)**: 10,70 secondi; **A colori (A4, modalità Ready)**: 12,10 secondi; **Bianco e nero (A4, modalità Sleep)**: Solo 12,3 secondi; **A colori (A4, modalità Sleep)**: Solo 12,6 secondi	**Bianco e nero (A4, modalità Ready)**: 10,30 secondi; **A colori (A4, modalità Ready)**: 11,90 secondi; **Bianco e nero (A4, modalità Sleep)**: Solo 12 secondi; **A colori (A4, modalità Sleep)**: Solo 12,3 secondi
Risoluzione di stampa	**Bianco e nero (migliore)**: Fino a 600 x 600 dpi; **A colori (migliore)**: Fino a 600 x 600 dpi; **Tecnologia**: ImageRET 3600	
Ciclo di produttività mensile	Fino a 40.000 pagine (A4); **Volume mensile di pagine stampate consigliato**: 150-2.500	
Funzionalità di software per stampante intelligente	Stampa wireless; rete Ethernet; stampa direct wireless; HP ePrint; Apple AirPrint™; certificazione Mopria; Google Cloud Print; tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; applicazione HP Smart; HP JetAdvantage Secure Print	Touchscreen a colori da 6,85 cm, stampa fronte/retro automatica, stampa wireless, rete Ethernet, stampa direct wireless, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Google Cloud Print, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, applicazione HP Smart, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, PCLm PDF, URF	
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili. Ulteriori soluzioni per font disponibili su http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Area di stampa	**Margini di stampa**: Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm	
Stampa fronte/retro	No	Sì, automatica
Velocità del processore	800 MHz	
Connettività		
Standard	Porta Hi-Speed USB 2.0; porta di rete Fast Ethernet 10/100 Base-TX integrata; 802.11 b/g/n wireless	
Wireless	802.11 b/g/n wireless integrata; autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2 o 802.11x; crittografia tramite AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct	
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless, Mobile App
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuale), IPv6	
Funzionalità di rete	Sì, tramite Ethernet 10/100 Base-TX integrata; autenticazione tramite 802.11x	
Memoria	**Standard**: 128 MB di DDR e 128 MB di memoria Flash NAND; **Massimo** : 128 MB di DDR e 128 MB di memoria Flash NAND	**Standard**: 256 MB di DDR e 256 MB di memoria Flash NAND; **Massimo** : 256 MB di DDR e 256 MB di memoria Flash NAND
Gestione dei supporti		
Numero dei vassoi della carta	**Standard**: 2; **Massimo**: 2	
Tipi di supporti	Carta (da lettera, da brochure, colorata, lucida, pesante, intestata, leggera, fotografica, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini	
Formato dei supporti	**Personalizzata (in cm)**: Da 76 x 127 a 216 x 356 mm **Supportata (in cm)**: Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); cartolina (JIS) (100 x 147 mm); cartolina doppia (JIS) (147 x 200 mm); busta n. 10 (105 x 241 mm); busta Monarch (98 x 191 mm); busta B5 (176 x 250 mm); busta C5 (162 x 229 mm); busta DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)	
Gestione dei supporti	**Alimentazione standard**: Vassoio per carta da 250 fogli **Uscita standard**: Vass. raccolta da 100 fogli	
Peso del supporto	60-163 g/m² (non patinata/opaca, consigliata); cartoline fino a 175 g/m² e 200 g/m² HP opaca (consentita nel driver); 60-163 g/m² (patinata/lucida, consigliata); cartoline fino a 175 g/m² e 220 g/m ² HP lucida (consentita nel driver).	
Capacità di alimentazione	**Vassoio 1**: Tutti i tipi di supporto 1 foglio **Vassoio 2**: Altezza pila carta 25 mm (carta da 75 g/m²) **Massimo**: fino a 250 fogli (altezza pila carta 25 mm) nel vassoio 2	
Capacità di raccolta	**Standard**: Fino a 100 fogli (altezza risma 10 mm) Buste: altezza pila carta da 10 mm Lucidi per proiezioni: altezza pila carta da 10 mm **Massimo**: Fino a 100 fogli (altezza risma 10 mm)	
Sistemi operativi compatibili	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bit), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o versione successiva (solo a 32 bit): tutti i processori Intel® Pentium® II, Celeron® o processore compatibile da 233 MHz, 850 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Il supporto per Windows Server è fornito tramite il programma di installazione da riga di comando e supporta Windows Server 2008 R2 e versioni successive. Apple® OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet necessario, USB. Linux (per maggiori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). UNIX (per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	

Modello	**Stampante HP Color LaserJet Pro M254nw**	**Stampante HP Color LaserJet Pro M254dw**
Codice prodotto	T6B59A	T6B60A
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bit), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o versione successiva (solo a 32 bit): tutti i processori Intel® Pentium® II, Celeron® o processore compatibile da 233 MHz, 850 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Il supporto per Windows Server è fornito tramite il programma di installazione da riga di comando e supporta Windows Server 2008 R2 e versioni successive. Apple® OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet necessario, USB. Linux (per maggiori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). UNIX (per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Requisiti minimi di sistema	**Windows**: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bit), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o versione successiva (solo a 32 bit): tutti i processori Intel® Pentium® II, Celeron® o processore compatibile da 233 MHz, 850 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Il supporto per Windows Server è fornito tramite il programma di installazione da riga di comando e supporta Windows Server 2008 R2 e versioni successive.; **Mac**: Apple® OS X Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido; connessione Internet richiesta; USB	
Software compreso	Per sistema operativo Windows, HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP PCL6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), configurazione e software del dispositivo, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, manuali utente online per sistema operativo MAC,lo schermo di benvenuto indirizza direttamente a http://www.HP.com o al sistema operativo App Source per il software LaserJet	
Gestione della sicurezza	Embedded Web Server: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access; Firewall e ACL; SNMPv3	Embedded Web Server: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access; Firewall e ACL; SNMPv3
Gestione stampante	HP Printer Assistant (UDC), HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager	
Dimensioni e peso		
Dimensioni della stampante (l x p x h)	**Minimo**: 392 x 385,8 x 247,5 mm; **Massimo**: 392 x 435 x 247,5 mm	**Minimo**: 392 x 419 x 247,5 mm; **Massimo**: 392 x 475 x 297 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	498 x 298 x 464 mm	
Peso della stampante	13,8 kg	14,8 kg
Peso dell'imballaggio	16,4 kg	17,4 kg
Ambiente operativo	**Temperatura**: Da 15 a 30 ºC; **Umidità**: da 30 a 70% di umidità relativa	
Memorizzazione dati	**Temperatura**: Da -20 a 40 ºC; **Umidità**: da 0 a 95% di umidità relativa	
Acustica	**Emissioni di potenza sonora**: 6,4 B(A)(a colori/solo fronte); 6,3 B(A)(monocromatica/solo fronte); 6,3 B(A)(monocromatica/fronte/retro); 6,3 B(A) (a colori/ fronte/retro); **Emissioni pressione acustica**: 50 dB(A)(a colori/solo fronte); 50 dB(A)(monocromatica/solo fronte); 50 dB(A)(monocromatica/fronte/retro); 50 dB(A)(a colori/fronte/retro)	
Alimentazione	**Requisiti**: Tensione d'ingresso 220 Volt: da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); **Consumo[3]:** 381 watt (in stampa), 7,5 watt (modalità Ready), 0,8 watt (modalità Sleep), 0,1 watt (spegnimento manuale), 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,8 watt (spegnimento automatico/riattivazione LAN); **Tipo di alimentazione**: 1 alimentatore integrato	**Requisiti**: Tensione d'ingresso 220 Volt: da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); **Consumo[3]:** 381 watt (in stampa), 7,5 watt (modalità Ready), 0,8 watt (modalità Sleep), 0,1 watt (spegnimento manuale), 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,8 watt (spegnimento automatico/riattivazione LAN); **Consumo tipico di energia (TEC)**: Energy Star: 0,664 kWh/settimana Blue Angel: 0,606 kWh/settimana; **Tipo di alimentazione**: 1 alimentatore integrato
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on	
Certificazioni	CISPR 22:2008 e CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 - Classe B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 CECP **Compatibile con Blue Angel**: no; Fare riferimento al documento ECI	
Contenuto della confezione[4]	Stampante HP Colour LaserJet Pro M254nw; cartucce Introductory a colori HP LaserJet (700 pagine a colori compositi, C/Y/M, e 800 pagine in bianco e nero); guida all'installazione; documentazione e software della stampante su CD-ROM; cavo di alimentazione; cavo USB	Stampante HP Colour LaserJet Pro M254dw; cartucce Introductory a colori HP LaserJet (700 pagine a colori compositi, C/Y/M, e 800 pagine in bianco e nero); guida all'installazione; documentazione e software della stampante su CD-ROM; cavo di alimentazione; cavo USB
Garanzia	Un anno di garanzia con sostituzione unità. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.	

Note a piè di pagina

[1] Confronto basato sulle specifiche tecniche pubblicate dalla maggior parte dei produttori relative al tempo di stampa della prima pagina al 10 aprile 2017. Include stampanti multifunzione laser a colori con prezzo inferiore a € 450 e stampanti laser a colori con prezzo inferiore a € 300, in base alla quota di mercato riportata da IDC al quarto trimestre 2016. Consultare http://www.hp.com/go/printerspeeds.
[2] Rispetto alla maggior parte delle stampanti laser a colori con prezzo inferiore a € 300 e velocità di stampa da 0-30 ppm, in base alla quota di mercato riportata da IDC al primo trimestre 2017 Hardcopy Peripherals Tracker. Velocità di stampa fronte/retro basata sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori il 12 giugno 2017. Consultare http://www.hp.com/go/printerspeeds.
[3] Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare http://www.hp.com/go/mobile printing.
[4] Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.
[5] L'opzione HP JetAdvantage Security Manager è facoltativa e deve essere acquistata separatamente. Disponibile su una gamma selezionata di modelli di prodotti e versioni firmware. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione del prodotto o visitare http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03601723 (PDF 372 KB).
[6] In base alla capacità delle cartucce toner originali HP 201X rispetto alle cartucce toner originali LaserJet HP 202X. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
[7] Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Le funzionalità controllate possono variare a seconda del sistema operativo del dispositivo mobile. Per un elenco completo di sistemi operativi supportati e per maggiori informazioni, consultare http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.
[8] Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz.. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
[9] Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una multifunzione supportata da Wi-Fi Direct. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Specifiche tecniche disclaimer

[1] Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
[2] Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
[3] In base al metodo TEC Blue Angel con le seguenti possibili eccezioni: impostazione di ritardo della modalità Sleep di massimo 1 minuto, Wi-Fi disattivato.
[4] Cartucce Introductory incluse, 800 pagine in b/n e 700 pagine a colori compositi (C/Y/M).

http://www.hp.com/it

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA7-1169ITE, Marzo 2018