



TP-Link Tapo C420S2 Lampadina Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2560 x 1440 Pixel Parete



Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: Tapo

Codice prodotto: TAPO
C420S2

Nome del prodotto : C420S2

TP-Link Tapo C420S2. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Wireless. Tipo di montaggio: Parete, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Lampadina. Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"), Risoluzione effettiva del sensore (modulo termico): 2560 x 1440 Pixel. Angolo di visione orizzontale (fotocamera panoramica): 113°. Lunghezza focale: 3.18 mm

Prestazione		Collegamento in rete	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Bluetooth *	✗
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Banda di frequenza	2.4 GHz
Tecnologia di connessione *	Wireless	Archiviazione	
Funzione contapersone	✓	Letture di schede integrato	✓
Design		Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Fattore di forma *	Lampadina	Memoria espandibile fino a	256 GB
Tipo di montaggio *	Parete	Connettività	
Colore del prodotto *	Bianco	Jack DC-in	✓
Indicatori LED	Sistema	Sicurezza	
Funzioni di protezione	Antipolvere, Resistente all'acqua	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA, WPA2-PSK
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65	Tipo di notifica di allerta	Messaggio di allerta formato immagine
Sensore d'immagine		Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS)	Rilevamento umano, Contapersone, Rilevamento di veicoli
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Sensore di movimento	✓
Risoluzione effettiva del sensore (modulo termico)	2560 x 1440 Pixel	Caratteristiche di gestione	
Scansione progressiva	✓	Tasto reset	✓
Fotocamera panoramica		Gestione energetica	
Angolo di visione orizzontale (fotocamera panoramica)	113°	Tipologia alimentazione *	Batteria, USB
Sistema di lente		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Lunghezza focale	3.18 mm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Veduta notturna		Ampère CC in uscita	3 A
Visione notturna *	✓	Durata batteria	0,5 anno/i
Distanza di visione notturna	850 m	Condizioni ambientali	
Tipo LED	IR	Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 45 °C
Video		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Risoluzione massima *	2560 x 1440 Pixel	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Formati video supportati	H.264	Umidità	5 - 90%
Modalità video supportate	1440p	Dimensioni e peso	
Frame rate	20 fps	Larghezza	110,6 mm
Streaming video	✓	Profondità	64,2 mm
Audio		Altezza	64,2 mm
Altoparlanti incorporati	✓	Contenuto dell'imballo	
Sistema audio	2-vie	numero di telecamere *	2
Microfono incorporato	✓	Cavi inclusi	LAN (RJ-45), USB
Collegamento in rete		Kit di montaggio	✓
Collegamento ethernet LAN *	✗	Staffe di montaggio incluse	✓
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet	Viti incluse	✓
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Guida rapida	✓

Collegamento in rete

Wi-Fi *

**Contenuto dell'imballo**

Caricatore USB incluso





4897098688052



4897098688113



0840030708053



840030708053

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.