

Cavo Thunderbolt 3 da 50 cm, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K, Certificato Thunderbolt, Compatibile con Thunderbolt 4/USB 3.2/DP Alt Mode/USB4

ID prodotto: TBLT34MM50CM



Questo cavo Thunderbolt™ 3 (40 Gbps) consente il collegamento a qualsiasi porta Thunderbolt USB-C (USB-C™) per fornire video e dati ai dispositivi Thunderbolt e USB. Inoltre, il cavo può fornire l'alimentazione per la ricarica dei dispositivi, permettendo di collegare fino a sei dispositivi Thunderbolt 3 nell'ambito di una connessione a margherita.

Questo cavo supporta velocità di trasferimento dei dati a 40 Gbps quando è collegato a un dispositivo Thunderbolt 3, consentendo di trasferire file di foto e video a una velocità quattro volte superiore rispetto a un cavo USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps). È possibile ad esempio trasferire un film 4K nel giro di pochi secondi. Quando è collegato a un dispositivo USB 3.1, il cavo supporta velocità di trasferimento dei dati di 10 Gbps.


Il cavo Thunderbolt 3 è pienamente compatibile con tutti i dispositivi USB 3.1 (5 Gbps) e può essere utilizzato per il caricamento e la sincronizzazione dei dispositivi portatili. È possibile anche collegare e alimentare laptop USB-C, come MacBook o Chromebook™, e periferiche USB-C come hard disk portatili ed docking station.

Il cavo supporta video 4K 60 Hz o 5K 60 Hz completo. È perfetto per collegare la docking station o il laptop a un monitor con risoluzione, contrasto e profondità del colore eccezionali, per un livello di dettaglio sorprendente.

Questo cavo Thunderbolt 3 fornisce fino a 100 W di potenza per la ricarica di un laptop o l'alimentazione di un display, e 15W per dispositivi alimentati tramite bus, come i box esterni per disco rigido.

Il cavo offre un modo facile per collegare più laptop dotati di Thunderbolt 3 per il collegamento di rete 10 Gb peer-to-peer. È perfetto per allestire piccoli gruppi di lavoro e condividere periferiche, quali stampanti e dispositivi di archiviazione. È possibile inoltre collegare due laptop Thunderbolt 3 tra loro, per le migrazioni dei PC.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento a qualsiasi display o dispositivo dati Thunderbolt
- Consente di collegare un laptop ThunderBolt 3 a una docking station e di alimentare contemporaneamente il laptop, con lo stesso cavo
- Consente di allestire collegamenti di rete peer-to-peer per più laptop ThunderBolt 3
- Consente di collegare, ricaricare e sincronizzare i dispositivi USB 3.1 (ad esempio, dispositivi mobili, dischi rigidi portatili e docking station) a un computer dotato di USB 3.1

Caratteristiche

- **ALTE PRESTAZIONI:** il cavo passivo Thunderbolt 3 da 50 cm offre una ricarica costante a 40 Gbps e 100 W - Ccollega un computer portatile Thunderbolt 4 / 3 / USB-C, o un iPad Pro (5ª Gen e successivi) a una docking station o a un monitor UHD
- **CERTIFICATO THUNDERBOLT:** certificazione Intel Thunderbolt per garantire la compatibilità con host e dispositivi Thunderbolt - Supporta fino a 5K 60Hz o doppio 4K 60Hz
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** filo coassiale con schermatura in lega intrecciata per una maggiore protezione EMI - Robusto fermacavo antistrappo per una maggiore durata
- **APPLICAZIONI:** Facilita una connessione Thunderbolt 3 o USB-C con supporto di 40 Gbps, video e alimentazione - Ideale in applicazioni ad alta larghezza di banda, come chassis/unità di archiviazione PCIe esterne e dispositivi di rete Thunderbolt
- **SPECIFICHE TECNICHE:** 50 cm - Thunderbolt 3 (40 Gbps) - 5K 60Hz -100W PD 3.0 - Diametro esterno del cavo: 4,7 mm - Colore: Nero

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Connettore/i

Connettore A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Connettore B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Alimentazione

Power Delivery 100W

Caratteristiche
fisiche

Colore Nero

Lunghezza cavo 1.6 ft [0.5 m]

Lunghezza prodotto 19.7 in [50.0 cm]

Larghezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Altezza prodotto 0.3 in [0.7 cm]

Peso prodotto 0.7 oz [21.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.3 in [8.0 mm]

Peso spedizione
(confezione) 0.9 oz [26.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Cavo USB-C Thunderbolt™ 3 (40 Gbps) da 50cm

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

