



## TP-Link Tapo TC41 telecamera di sorveglianza Cupola Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2304 x 1296 Pixel Soffitto/muro



**Marchio :** TP-Link

**Famiglia del prodotto:** Tapo

**Codice prodotto:** TC41


**Nome del prodotto :** TC41

TP-Link Tapo TC41. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Wireless. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Cupola. Angolo di rotazione: 360°, Campo visivo verticale (modulo ottico): 45,31°, Campo visivo orizzontale (modulo ottico): 82,3°. Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Gamma di lunghezza focale (fotocamera panoramica): 3.9 mm



Prestazione		Audio	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Altoparlanti incorporati	✓
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Sistema audio	2-vie
Tecnologia di connessione *	Wireless	Formati audio supportati	RTSP
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Microfono incorporato	✓
Assistente virtuale	Amazon Alexa & Google Assistant	<b>Collegamento in rete</b>	
Luce incorporata	✓	Collegamento ethernet LAN *	✗
Tipo di antenna	Interno	Wi-Fi *	✓
Range dinamico	90 dB	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Certificazione	CE, FCC, RoHS, RCM	Bluetooth *	✗
Design		Archiviazione	
Fattore di forma *	Cupola	Disco rigido integrato *	✗
Tipo di montaggio *	Soffitto/muro	Letto di schede integrato	✓
Colore del prodotto *	Bianco	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Indicatori LED	Sistema	Memoria espandibile fino a	512 GB
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65	Sicurezza	
Impermeabile	✓	Riconoscimento movimento video	✓
Macchina fotografica		Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Controllo della panoramica della fotocamera	✓	Caratteristiche di gestione	
Controllo dell'inclinazione della telecamera	✓	Tasto reset	✓
Angolo di rotazione	360°	Gestione energetica	
Campo visivo verticale (modulo ottico)	45,31°	Tipologia alimentazione *	AC
Campo visivo orizzontale (modulo ottico)	82,3°	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Sensore d'immagine		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Volt CC in uscita	12
Fotocamera panoramica		Ampère CC in uscita	1 A
Gamma di lunghezza focale (fotocamera panoramica)	3.9 mm	Condizioni ambientali	
Sistema di lente		Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Numero di lenti *	1	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Veduta notturna		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Visione notturna *	✓	Umidità	0 - 90%
Distanza di visione notturna	29.9 m	Dimensioni e peso	
Tipo LED	IR	Larghezza	123 mm
Lunghezza d'onda a infrarossi	850 nm	Profondità	123,8 mm
		Altezza	90 mm

Video		Contenuto dell'imballo	
Risoluzione massima *	2304 x 1296 Pixel	numero di telecamere *	1
Formati video supportati	H.264	Kit di montaggio	✓
Registrazione video	✓	Viti incluse	✓
Frame rate	15 fps	Ancoraggi inclusi	✓
Dettagli tecnici			
Certificati di conformità		CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS	



4895252507904

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date