

## Brother TD-2120N stampante per etichette (CD) Termica diretta 203 x 203 DPI 152,4 mm/s Cablato Collegamento ethernet LAN

**Marchio :** Brother

**Codice prodotto:** TD-2120N

**Nome del prodotto :** TD-2120N

- Risoluzione di stampa di 203 dpi di alta qualità
  - Collegamento in rete 10/100Base
  - Connettività USB e seriale
  - Velocità di stampa fino a 150 mm/secondo
  - 32 MB di RAM, 16 MB di memoria flash
  - Emulazione linguaggio stampante ZPL II
- 203 x 203 dpi, 63mm, 16MB SDRAM, 152.4mm/sec, USB 2.0, Ethernet LAN



[Brother TD-2120N stampante per etichette \(CD\) Termica diretta 203 x 203 DPI 152,4 mm/s Cablato Collegamento ethernet LAN:](#)

### Stampante professionale per etichette/ricevute con rete

TD-2120N è una stampante per etichette di alta qualità per tutti i campi di applicazione con connessione di rete integrata. I punti di forza sono la risoluzione di stampa di 203 dpi, una forma compatta e la possibilità di utilizzare i singoli rotoli con larghezza fino a 63 mm. Inoltre, offre diverse opzioni, come il display che consente di stampare etichette senza un computer e la batteria ricaricabile opzionale che rende possibile l'utilizzo stand-alone. L'spellicolatore consente di risparmiare tempo, mentre l'adattatore opzionale aggiuntivo consente il controllo wireless tramite smartphone o tablet.

<b>Velocità di stampa</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Tecnologia di stampa *	Termica diretta	Adattatore di corrente output AC	6 A
Risoluzione massima *	203 x 203 DPI	<b>Requisiti di sistema</b>	
Velocità di stampa *	152,4 mm/s	Spazio minimo Hard Disk	70 MB
Ampiezza massima di stampa *	5,6 cm	RAM minima	128 MB
Stampa verticale	✓	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Sistemi operativi server supportati Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012	
<b>Carta</b>			
Lunghezza del nastro	1 m		
Massima lunghezza etichetta	1 m		
<b>Connettività</b>			
Tecnologia di connessione *	Cablato		
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Porta USB *	✓		
Quantità porte USB 2.0	1		
Porta RS-232	1		
Connettività opzionale	Bluetooth, LAN senza fili		
<b>Prestazione</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Lingue di descrizione della pagina	ESC P	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
RAM installata	32 MB	Umidità	20 - 80%
Memoria flash	16 MB	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Codici a barre incorporati	2D, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Data Matrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Numero di fonts	7		
Sottolineatura	✓		
Algoritmi di sicurezza supportati	EAP-FAST, 128-bit WEP, 64-bit WEP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, SSID, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK		
<b>Design</b>			
Colore del prodotto *	Nero, Grigio		
Tipologia display *	LCD		

<b>Gestione energetica</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Adattatore di voltaggio output AC	25 V	Larghezza	110 mm
		Profondità	215 mm
		Altezza	172 mm
		Peso	1,34 kg
		<b>Dati su imballaggio</b>	
		Peso dell'imballo	2,83 kg
		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Cavi inclusi	USB
		Drivers inclusi	✓
		Adattatore AC/DC	✓
		<b>Dati logistici</b>	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Tabella dei caratteri	Abicomp, ASCII, BRASCII, ISO 8859-15, ISO Latin 1, Italic, PC437, PC850, PC858, PC860, PC861, PC863, PC865, Roman 8
		Indicatori LED	✓



0012502634577



012502634577



4977766719698



4977766720496

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.