

Brother TD-4420DN stampante per etichette (CD) Termica diretta 203 x 203 DPI 203 mm/s Cablato Collegamento ethernet LAN


Marchio : Brother

Codice prodotto: TD-4420DN

Nome del prodotto : TD-4420DN

- Stampa etichette fino a 118 mm di ampiezza
 - Tecnologia termica diretta
 - Risoluzione 203 Dpi e alta velocità di stampa fino a 203 mm/sec
 - Interfaccia LAN cablata, porta seriale RS232C e USB 2.0
 - Emulazioni Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL e CPCL
 - Molteplici accessori disponibili come taglierina, spellicolatore, testina di stampa e rullo
- Stampante desktop professionale per etichette da 4" con interfaccia LAN cablata e tecnologia di stampa termica diretta

Brother TD-4420DN. Tecnologia di stampa: Termica diretta, Risoluzione massima: 203 x 203 DPI, Velocità di stampa: 203 mm/s. Tecnologia di connessione: Cablato. Colore del prodotto: Grigio, Bianco



Velocità di stampa		Requisiti di sistema	
Tecnologia di stampa *	Termica diretta	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
A colori *	✗		Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Risoluzione massima *	203 x 203 DPI	Sistema operativo mobile supportato	
Velocità di stampa *	203 mm/s		
Velocità di stampa	8 lpm	Sistema operativo Linux supportato	✓
peso massimo di stampa	10,4 cm		
Stampa a specchio	✓		
Stile testo	Vivido, Linee orizzontali, Invert, Italic, Normale, Shadow, Shadow light, Surround		
Massima lunghezza di stampa	3 m		
Carta		Condizioni ambientali	
Massima ampiezza etichetta	11,8 cm	Range di umidità di funzionamento	5 - 40%
Diametro massimo rullo	12,7 cm	Umidità	20 - 85%
Diametro interno	1,27 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 90 °C
Connettività		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Tecnologia di connessione *	Cablato	Dimensioni e peso	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Larghezza	108 mm
Wi-Fi *	✗	Profondità	155 mm
Bluetooth	✗	Altezza	224 mm
Porta USB *	✓	Peso	2,08 kg
Quantità porte USB 2.0	1	Dati su imballaggio	
Porta RS-232	1	Quantità per pacco	1 pz
Prestazione		Contenuto dell'imballo	
Lingue di descrizione della pagina	ESC P, Raster_P, ZPL II	Cavi inclusi	AC, USB
RAM installata	256 MB	Guida rapida	✓
Memoria flash	64 MB	Scheda di garanzia	✓
Numero di fonts	6	Adattatore AC/DC	✓
Stili font	Brougham, Brussels, Helsinki, Letter Gothic, San Diego	kit per sviluppo software (KSS)	✓
Design		Rullo di avviamento incluso	✓
Colore del prodotto *	Grigio, Bianco		

Design		Dati logistici	
Tipologia display *	✘	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
Gestione energetica		Altre caratteristiche	
Spegnimento automatico	✔	Indicatori LED	Errore, Potenza, status
Requisiti di sistema		Supporto lingue	Cinese semplificato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Data e ora di stampa	✔
		Numero di lingue	18



0012502652441



012502652441



4977766798259



4977766799416

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.