

Brother TD-4520TN stampante per etichette (CD) Termica diretta/Trasferimento termico 300 x 300 DPI 127 mm/s Cablato Collegamento ethernet LAN

Marchio : Brother

Codice prodotto: TD-4520TN

Nome del prodotto : TD-4520TN

- Stampa etichette fino a 105 mm di ampiezza
 - Tecnologia a trasferimento termico
 - Risoluzione 300 dpi e alta velocità di stampa fino a 127 mm/sec
 - Interfaccia LAN cablata, porta seriale RS232C e USB 2.0 e Host USB
 - Emulazioni EPL, ZPL, ZPL2 e DPL
 - Software integrati BarTender Ultra Lite Edition e Brother Printer Management Tool
- Stampante desktop professionale per etichette da 4" con interfaccia LAN cablata e tecnologia a trasferimento termico

Brother TD-4520TN. Tecnologia di stampa: Termica diretta/Trasferimento termico, Risoluzione massima: 300 x 300 DPI, Velocità di stampa: 127 mm/s. Tecnologia di connessione: Cablato. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Requisiti di sistema	
Tecnologia di stampa *	Termica diretta/Trasferimento termico	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
A colori *	✗	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Risoluzione massima *	300 x 300 DPI	Sistema operativo Linux supportato	✓
Velocità di stampa *	127 mm/s	Condizioni ambientali	
peso massimo di stampa	10,5 cm	Range di umidità di funzionamento	5 - 40%
Massima lunghezza di stampa	11,43 m	Umidità	25 - 85%
Carta		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 90 °C
Massima ampiezza etichetta	11,2 cm	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Diametro massimo rullo	12,7 cm	Dimensioni e peso	
Diametro interno	2,54 cm	Larghezza	204 mm
Connettività		Profondità	280 mm
Tecnologia di connessione *	Cablato	Altezza	177,5 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Peso	2,5 kg
Wi-Fi *	✗	Dati su imballaggio	
Bluetooth	✗	Quantità per pacco	1 pz
Porta USB *	✓	Peso dell'imballo	3,93 kg
Quantità porte USB 2.0	2	Contenuto dell'imballo	
Porta RS-232	1	Cavi inclusi	AC, USB
Prestazione		Guida rapida	✓
Lingue di descrizione della pagina	DPL, EPL, ZPL, ZPL II	Scheda di garanzia	✓
RAM installata	64 MB	Adattatore AC/DC	✓
Memoria flash	128 MB	kit per sviluppo software (KSS)	✓
Codici a barre incorporati	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E	Rullo di avviamento incluso	✓
Numero di fonts	8		

Design		Dati logistici	
Colore del prodotto *	Nero	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
Tipologia display *	✗		
Gestione energetica		Altre caratteristiche	
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V	Indicatori LED	✓
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	Supporto lingue	Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Norvegese, Portoghese, Svedese
Adattatore di corrente output AC	2 A		
Requisiti di sistema		Numero di lingue	11
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1		



4977766798563



0012502655312



012502655312

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date