



## TP-Link TD-W9960V router wireless Gigabit Ethernet Banda singola (2.4 GHz) Nero

**Marchio :** TP-Link

**Codice prodotto:** TD-W9960V (DE)

**Nome del prodotto :** TD-W9960V

TP-Link TD-W9960V. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Nero



<b>Connessione WAN</b>		<b>Protocolli</b>	
WAN Ethernet *	✓	Cliente DHCP	✓
WAN DSL *	✓	Server DHCP	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	<b>Design</b>	
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Colore del prodotto	Nero
<b>Caratteristiche Wireless LAN</b>		Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Banda Wi-Fi *	Banda singola (2.4 GHz)	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Cavi inclusi	LAN (RJ-45), Cavo Telefonico (RJ-11)
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	300 Mbit/s	Adattatore AC/DC	✓
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Guida d'installazione rapida	✓
<b>Collegamento in rete</b>		<b>Antenna</b>	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Design dell'antenna *	Esterno
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 dBi
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Qualità dell'antenna	2
Standard di rete	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	<b>Caratteristiche</b>	
Port forwarding	✓	Certificazione	CE, RoHS
DNS Dinamico (DDNS)	✓	<b>Gestione energetica</b>	
Quantità tunnel VPN	10	Tipologia alimentazione *	dC
Supporto VPN	OpenVPN, PPTP VPN, IPsec VPN	Voltaggio di uscita	12 V
<b>Reti mobili</b>		Corrente d'uscita	1 A
3G	✗	<b>Condizioni ambientali</b>	
4G	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
<b>Caratteristiche DSL</b>		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
ADSL	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
ADSL2	✓	Umidità	5 - 90%
ADSL2+	✓	<b>Requisiti di sistema</b>	
VDSL	✓	Sistema operativo Windows supportato	✓
VDSL2	✓		

Connettività		Requisiti di sistema	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Sistema operativo Linux supportato	✓
Porta USB *	✗	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Quantità porte RJ-11	1	Compatibilità Mac	✓
Slot per la scheda di memoria	✗	<b>Dimensioni e peso</b>	
Caratteristiche di gestione		Larghezza	217,7 mm
Tasto reset	✓	Profondità	173,5 mm
Sicurezza WPS Push Button	✓	Altezza	36,8 mm
Sicurezza		Dati su imballaggio	
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Larghezza imballo	330 mm
		Profondità imballo	240 mm
		Altezza imballo	70 mm
		Peso dell'imballo	800 g
		Numero di prodotti inclusi	1 pz



6935364088996

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date