



TP-Link TD-W9970 router wireless Fast Ethernet Banda singola (2.4 GHz) Bianco

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TD-W9970 V2

Nome del prodotto : TD-W9970

TP-Link TD-W9970. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: 128-bit AES, 128-bit WEP, 192-bit AES, 256-bit AES, 3DES, 64-bit WEP, DES, MD5, SHA-1, WPA,..... Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Bianco



Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Supporto DMZ	✗
WAN DSL *	✓	NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Protocolli	
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✓	Cliente DHCP	✓
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Design	
Banda Wi-Fi *	Banda singola (2.4 GHz)	Colore del prodotto	Bianco
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Montabile a parete	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	300 Mbit/s	Indicatori LED	✓
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Interruttore On/Off	✓
Collegamento in rete		Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Collegamento ethernet LAN *	✓	Contenuto dell'imballo	
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet	Cavi inclusi	LAN (RJ-45), Cavo Telefonico (RJ-11)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Adattatore AC/DC	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Guida rapida	✓
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u	Antenna	
Port forwarding	✓	Design dell'antenna *	Esterno
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 dBi
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1	Qualità dell'antenna	2
Condivisione USB	✓	Caratteristiche	
Ponte del sistema di distribuzione wireless (WDS)	✓	Firmware aggiornabile	✓
Server FTP integrato	✓	Certificazione	CE, FCC, RoHS
Media server	✓	Gestione energetica	
Quantità tunnel VPN	10	Tipologia alimentazione *	dC
Passthrough VPN	✓	Voltaggio di uscita	12 V
Supporto VPN	PPTP, L2TP, IPSec Pass-through	Corrente d'uscita	1 A
Caratteristiche DSL			
ADSL	✓		

Caratteristiche DSL		Condizioni ambientali	
ADSL2	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
ADSL2+	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
VDSL2	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Connettività		Umidità	5 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Requisiti di sistema	
Porta USB *	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP
Quantità porte USB 2.0	1	Sistema operativo Linux supportato	✓
Quantità porte RJ-11	1	Compatibilità sistema operativo Mac	macOS
Caratteristiche di gestione		Dimensioni e peso	
Gestione web-based	✓	Larghezza	195 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Profondità	130 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Altezza	36 mm
Tasto reset	✓	Dati su imballaggio	
Sicurezza WPS Push Button	✓	Larghezza imballo	260 mm
Sicurezza		Profondità imballo	232 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit AES, 128-bit WEP, 192-bit AES, 256-bit AES, 3DES, 64-bit WEP, DES, MD5, SHA-1, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Altezza imballo	70 mm
Firewall	✓	Peso dell'imballo	550 g
Accesso ospite	✓	Dati logistici	
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Controllo genitori	✓	Altre caratteristiche	
Filtro	✓	Velocità trasferimento dati WLAN	300 Mbit/s
Filtri MAC address	✓	Range di frequenza	2,4 - 2,4835 GHz
Filtraggio per indirizzo IP	✓	Numero di USB	1
Filtraggio URL	✓	Versione USB	2.0
		Connessione xDSL	✓



6935364092535



6935364093440



6935364092542



5055309620317

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.