

iivama TE5512MIS-B3AG visualizzatore di messaggi Design chiosco 139,7 cm (55") LCD Wi-Fi 400 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch screen Processore integrato Android 11 18/7



Marchio : iivama

Codice prodotto: TE5512MIS-B3AG

Nome del prodotto : TE5512MIS-B3AG

iivama TE5512MIS-B3AG. Design del prodotto: Design chiosco. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Sistema operativo incluso: Android 11. Colore del prodotto: Nero



Display		Prestazione	
Tipo di pannello	IPS	Utilizzo *	Universale
Dimensioni diagonale schermo *	139,7 cm (55")	On Screen Display (OSD)	✓
Tecnologia display *	LCD	Numero di lingue OSD	11
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Lingue OSD	Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo
Luminosità schermo *	400 cd/m²	Ore di servizio (ore/giorni)	18/7
Tipologia HD *	4K Ultra HD	HDCP	✓
Touch screen *	✓	versione HDCP	2.2
tecnologia touchscreen	Infrarossi	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Multi-touch	✓	Gestione energetica	
Numero di punti di contatto simultanei (Windows)	40	Consumi *	111 W
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tempo di risposta	8 ms	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Rapporto di contrasto	1200:1	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Rapporto di contrasto (dinamico)	4000:1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	444 kWh
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dot Pitch	0,315 x 0,315 mm	Sistema informatico	
Area attiva del display (LxA)	1210 x 680 mm	Sistema del computer *	✓
Dimensioni diagonale schermo (cm)	218 cm	Processore integrato *	✓
Saturazione del colore	72%	Modello del processore	A73
Range di scansione orizzontale	30 - 135 kHz	RAM installata	4 GB
Connettività		Modello scheda grafica integrata	ARM Mali-G52
Quantità porte HDMI *	4	Capacità memoria interna	16 GB
Porta DVI *	✓	Sistema operativo incluso	Android 11
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Dimensioni e peso	
Porta USB *	✓	Ampiezza del display	1271 mm
Numero di USB	5	profondità display	87 mm
Versione USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	altezza display	774 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	peso display	26,1 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓	Larghezza	1929 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Profondità	69,5 mm
Wi-Fi *	✓	Altezza	1100 mm
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Peso	63,8 kg
Ingresso audio per PC	✓	Dati su imballaggio	
RS-232C	✓	Larghezza imballo	1401 mm
Remote (IR) input	1	Profondità imballo	859 mm
Remote (IR) output	1		

Design		Dati su imballaggio	
Design del prodotto *	Design chiosco	Altezza imballo	220 mm
Posizionamento supportato *	Interno	Peso dell'imballo	34,5 kg
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Contenuto dell'imballo	
Colore del prodotto *	Nero	Telecomando portatile	✓
Montaggio standard VESA *	✓	Batterie incluse	✓
Panel mounting interface 24/5000		Cavi inclusi	AC, HDMI, USB
Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 200 mm	Condizioni ambientali	
Ampiezza del filetto (inferiore)	4,6 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Ampiezza del filetto (laterale)	1,9 cm	Certificati di sicurezza	
Ampiezza del filetto (superiore)	1,9 cm	Certificazione	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	RoHS
		Altre caratteristiche	
		Guida rapida	✓
		Materiale della scocca	Metallo



4948570123681

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date