

# iiyama TE6502MIS-B1AG visualizzatore di messaggi Pannello piatto interattivo 165,1 cm (65") VA Wi-Fi 350 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Nero Touch screen Processore integrato Android 9.0



**Marchio :** iiyama

**Codice prodotto:** TE6502MIS-B1AG

**Nome del prodotto :** TE6502MIS-B1AG

iiyama TE6502MIS-B1AG. Design del prodotto: Pannello piatto interattivo. Dimensioni schermo: 165,1 cm (65"), Tecnologia display: VA, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	VA	Ampiezza del filetto (superiore)	1,6 cm
Dimensioni schermo *	165,1 cm (65")	<b>Prestazione</b>	
Tecnologia display *	VA	Utilizzo *	Universale
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	On Screen Display (OSD)	✓
Luminosità schermo *	350 cd/m <sup>2</sup>	Numero di lingue OSD	9
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Lingue OSD	Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco, Russo
Touch screen *	✓	HDCP	✓
tecnologia touchscreen	Infrarossi	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Numero di punti touch simultanei	20	<b>Gestione energetica</b>	
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Consumi *	175 W
Tempo di risposta	6,5 ms	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Rapporto di contrasto	5000:1	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Rapporto di contrasto (dinamico)	15000:1	Tensione di ingresso AC	180-240 V
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	<b>Sistema informatico</b>	
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Sistema del computer *	✓
Dot Pitch	0,372 x 0,372 mm	Processore integrato *	✓
Area attiva del display (LxA)	1429 x 804 mm	Numero di core del processore	4
Dimensioni schermo (cm)	163,9 cm	RAM installata	2 GB
Range di scansione orizzontale	30 - 80 kHz	Capacità memoria interna	16 GB
Intervallo di scansione verticale	30 - 80 Hz	Sistema operativo incluso	Android 9.0
<b>Connettività</b>		Sistema operativo Windows supportato	✓
Quantità porte HDMI *	2	<b>Dimensioni e peso</b>	
Versione HDMI	2.0	Ampiezza del display	1489 mm
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	profondità display	87 mm
Porta DVI *	✗	altezza display	897 mm
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1		

<b>Connettività</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Porta USB *	✓	peso display	38,5 kg
Numero di USB	4	Larghezza	1489 mm
Versione USB	2.0	Profondità	87 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza	897 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Peso	38,5 kg
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s	<b>Dati su imballaggio</b>	
Wi-Fi *	✓	Larghezza imballo	1697 mm
Ingresso audio per PC	✓	Profondità imballo	1005 mm
RS-232C	✓	Altezza imballo	220 mm
<b>Audio</b>		Peso dell'imballo	50 kg
Altoparlanti incorporati *	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Numero di altoparlanti incorporati	2	Telecomando portatile	✓
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Batterie incluse	✓
<b>Design</b>		Cavi inclusi	AC, HDMI, USB
Design del prodotto *	Pannello piatto interattivo	<b>Condizioni ambientali</b>	
Posizionamento supportato *	Interno	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Orientamento	Orizzontale	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Colore del prodotto *	Nero	<b>Dati logistici</b>	
Montaggio standard VESA *	✓	Quantità per pacco	1 pz
Panel mounting interface 24/5000		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm	<b>Caratteristiche</b>	
Ampiezza del filetto (inferiore)	4,4 cm	Montabile a parete	✓
Ampiezza del filetto (laterale)	1,6 cm	<b>Dettagli tecnici</b>	
		Certificati di sostenibilità	CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Adattatore grafico	Mali-G31 MP2
		Memoria utente	16 GB
		Bluetooth	✓
		Versione Bluetooth	5.0
		Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
		Quantità porte USB 2.0	4



4948570118830

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.