

# iiyama PROLITE Pannello piatto per segnaletica digitale 190,5 cm (75") Wi-Fi 400 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Nero Touch screen Processore integrato Android 11 16/7

**Marchio :** iiyama

**Codice prodotto:** TE7512MIS-B1AG

**Nome del prodotto :** PROLITE

iiyama PROLITE. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 190,5 cm (75"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Sistema operativo incluso: Android 11. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Ampiezza del filetto (superiore)	1,65 cm
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Accuratezza di posizionamento	1,5 mm
Dimensioni schermo *	190,5 cm (75")	<b>Prestazione</b>	
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Utilizzo *	Commerciale
Luminosità schermo *	400 cd/m <sup>2</sup>	On Screen Display (OSD)	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Numero di lingue OSD	9
Touch screen *	✓	Lingue OSD	Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco, Russo
tecnologia touchscreen	Infrarossi	Ore di servizio (ore/giorni)	16/7
Numero di punti touch simultanei	40	HDCP	✓
Tempo di risposta	8 ms	versione HDCP	2.2
Rapporto di contrasto	1200:1	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	<b>Gestione energetica</b>	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi *	120 W
Colori del display	1,073 miliardi di colori	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dot Pitch	0,4296 x 0,4296 mm	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Area attiva del display (LxA)	1650 x 928 mm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensioni schermo (cm)	189,3 cm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Durata del pannello	50000 h	<b>Sistema informatico</b>	
Range di scansione orizzontale	30 - 135 kHz	Sistema del computer *	✓
Percentuale di offuscamento	25%	Processore integrato *	✓
Durezza della superficie	7H	Numero di core del processore	4
<b>Connettività</b>		RAM installata	32 GB
Quantità porte HDMI *	4	Modello scheda grafica integrata	ARM Mali-G52
Versione HDMI	2.0	Capacità memoria interna	4 GB
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Sistema operativo incluso	Android 11
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	<b>Dimensioni e peso</b>	
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Ampiezza del display	1709 mm
Porta USB *	✓	profondità display	88 mm
Numero di USB	6	altezza display	1020 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	peso display	47 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	<b>Dati su imballaggio</b>	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s	Larghezza imballo	1863 mm
Wi-Fi *	✓	Profondità imballo	225 mm
RS-232C	✓	Altezza imballo	1140 mm
Remote (IR) input	1	Peso dell'imballo	60,6 kg
<b>Audio</b>			
Altoparlanti incorporati *	✓		

Audio		Contenuto dell'imballo	
Numero di altoparlanti incorporati	2	Telecomando portatile	✓
Potenza in uscita (RMS)	32 W	Batterie incluse	✓
Design		Pennino	✓
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Numero di penne stilografiche	4
Posizionamento supportato *	Interno	Cavi inclusi	HDMI, Potenza, USB
Colore del prodotto *	Nero	Condizioni ambientali	
Montaggio standard VESA *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Panel mounting interface 24/5000		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Interfaccia per montaggio a pannello	800 x 400 mm	Caratteristiche	
Ampiezza del filetto (inferiore)	4,5 cm	Colore della base	Nero
Ampiezza del filetto (laterale)	1,65 cm	Materiale di base	Metallo
		Dettagli tecnici	
		Slot OPS	1
		Altre caratteristiche	
		Guida rapida	✓
		Bluetooth	✓
		Versione Bluetooth	5.0
		Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
		Tipo alimentazione	Interno
		Bluetooth Low Energy (BLE)	✓
		Plug & Play	✓



4948570121847

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.