

iiyama TE7512MIS-B3AG visualizzatore di messaggi Design chiosco 190,5 cm (75") LCD Wi-Fi 400 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch screen Processore integrato Android 11 24/7

Marchio : iiyama

Codice prodotto: TE7512MIS-B3AG

Nome del prodotto : TE7512MIS-B3AG

iiyama TE7512MIS-B3AG. Design del prodotto: Design chiosco. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Android 11. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Posizionamento supportato *	Interno
Dimensioni diagonale schermo *	190,5 cm (75")	Orientamento	Orizzontale
Tecnologia display *	LCD	Colore del prodotto *	Nero
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Montaggio standard VESA *	✓
Luminosità schermo *	400 cd/m ²	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Interfaccia per montaggio a pannello	800 x 400 mm
Touch screen *	✓	Ampiezza del filetto (inferiore)	4,5 cm
tecnologia touchscreen	PureTouch-IR	Ampiezza del filetto (laterale)	1,65 cm
Numero di punti touch simultanei	40	Ampiezza del filetto (superiore)	1,65 cm
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Prestazione	
Tempo di risposta	8 ms	Utilizzo *	Commerciale
Rapporto di contrasto	1200:1	On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	4000:1	Lingue OSD	Ceco, Danese, Tedesca, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Polacco, Russo, Sloveno
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	HDCP	✓
Colori del display	1,07 miliardi di colori	versione HDCP	2.2
Dot Pitch	0,4296 x 0,4296 mm	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Area attiva del display (LxA)	1650 x 928 mm	Gestione energetica	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	189,3 cm	Consumi *	125 W
Range di scansione orizzontale	30 - 135 kHz	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Durezza della superficie	7H	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Spessore del vetro	3 mm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Pellicola di vetro	AG/AR Film	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Connettività		Sistema informatico	
Quantità porte HDMI *	4	Sistema del computer *	✗
Versione HDMI	2.0	Processore integrato *	✓
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Produttore processore	ARM
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	Famiglia processore	ARM Cortex
Porta DVI *	✗	Modello del processore	A55
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Architettura processore	ARM Cortex-A55
Porta USB *	✓	Numero di core del processore	4
Numero di USB	5	RAM installata	8 GB
Versione USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Modello scheda grafica integrata	ARM Mali-G52
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2	Capacità memoria interna	32 GB
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	3	Sistema operativo incluso	Android 11
Collegamento ethernet LAN *	✓		

Connettività		Dimensioni e peso	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Larghezza (con supporto)	1709,5 mm
Wi-Fi *	✓	Profondità (con supporto)	88 mm
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Altezza (con supporto)	1020 mm
Connessione RS232	✓	Peso (con supporto)	47,3 kg
RS-232C	✓	Dati su imballaggio	
Remote (IR) input	1	Larghezza imballo	1863 mm
Audio Return Channel (ARC)	✓	Profondità imballo	225 mm
		Altezza imballo	1140 mm
Audio		Volume del pacco	60600 cm ³
Altoparlanti incorporati *	✓	Contenuto dell'imballo	
Numero di altoparlanti incorporati	2	Telecomando portatile	✓
Potenza in uscita (RMS)	32 W	Batterie incluse	✓
Design		Cavi inclusi	HDMI, Potenza, USB
Design del prodotto *	Design chiosco	Modulo Wi-Fi incluso	✓
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	-20 - 60%
		Certificati di sicurezza	
		Certificazione	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, EPA 8.0



4948570123704

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.