


# iiyama ProLite TF5539UHSC-B1AG Monitor PC 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touch screen Multi utente Nero

**Marchio :** iiyama

**Famiglia del prodotto:** ProLite **Codice prodotto:** TF5539UHSC-B1AG

**Nome del prodotto :** TF5539UHSC-B1AG



iiyama ProLite TF5539UHSC-B1AG. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	139,7 cm (55")	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	HDCP	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	RS-232C	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	<b>Ergonomia</b>	
Tecnologia display *	LED	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Touch screen *	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm
Tipologia touch screen	Multi utente	Montabile a parete	✓
tecnologia touchscreen	Sistema capacitivo progressivo	On Screen Display (OSD)	✓
Tecnologia touch	Multi-touch	Lingue OSD	Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco, Russo
Numero di punti touch simultanei	15	Numero di lingue OSD	8
Tempo di risposta	8 ms	<b>Gestione energetica</b>	
Forma dello schermo *	Piatto	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Rapporto di contrasto *	1100:1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	151 kWh
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Consumi *	155 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	1,5 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Dot Pitch	0,315 x 0,315 mm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensioni schermo (cm)	139 cm	<b>Condizioni ambientali</b>	
Durezza della superficie	7H	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Luminosità schermo	500 cd/m <sup>2</sup>	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
<b>Prestazione</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB
AMD FreeSync *	✗		
<b>Multimediale</b>			
Altoparlanti incorporati *	✓		
Fotocamera integrata *	✗		

<b>Multimediale</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Numero di altoparlanti	2	Larghezza (senza supporto)	1271,5 mm
Potenza in uscita (RMS)	16 W	Profondità (senza supporto)	68 mm
Microfono incorporato	✘	Altezza(senza supporto)	749,4 mm
<b>Design</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza imballo	1400 mm
Materiale della scocca	Metallo	Profondità imballo	245 mm
Codice di protezione internazionale (IP)	IP54	Altezza imballo	930 mm
Spessore del vetro	4 mm	Peso dell'imballo	46,5 kg
Certificazione	CB, CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH	<b>Sostenibilità</b>	
<b>Connettività</b>		Certificati di sostenibilità	CE, REACH, RoHS, WEEE
Porta USB a sfioramento	✓	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	431973
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	<b>Dati logistici</b>	
HDMI *	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Quantità porte HDMI	2	<b>Altre caratteristiche</b>	
Versione HDMI	1.4/2.0	Area di visualizzazione effettiva	1209,6 x 680,4 mm
Quantità DisplayPorts	1	Posizionamento supportato	Orizzontale/Verticale
versione DisplayPort	1.2	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Ingresso audio	1	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Uscita audio	1		



4948570118069

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date