

Brother TJ4021TN stampante per etichette (CD) Termica diretta/Trasferimento termico 203 x 203 DPI 254 mm/s Cablato Collegamento ethernet LAN



Marchio : Brother

Codice prodotto: TJ-4021TN

Nome del prodotto : TJ4021TN

Stampante industriale a trasferimento termico per etichette da 4" con larghezza di stampa fino a 107 mm con display Touch

[Brother TJ4021TN stampante per etichette \(CD\) Termica diretta/Trasferimento termico 203 x 203 DPI 254 mm/s Cablato Collegamento ethernet LAN:](#)

La stampante industriale per etichette Brother TJ-4021TN, adatta per gli ambienti più difficili, offre elevate prestazioni in un design compatto ma robusto.

La stampante industriale per etichette a trasferimento termico è stata progettata per garantire tempi di inattività minimi e la massima produttività grazie all'elevata velocità di stampa, alla lunga durata e all'interfaccia utente intuitiva.

Grazie alla compatibilità con l'emulazione ZPL2 e alle molteplici opzioni di connettività, Brother TJ-4021TN soddisfa le esigenze di molteplici settori: produzione, logistica e trasporti, e retail.

Brother TJ4021TN. Tecnologia di stampa: Termica diretta/Trasferimento termico, Risoluzione massima: 203 x 203 DPI, Velocità di stampa: 254 mm/s. Tecnologia di connessione: Cablato. Colore del prodotto: Nero




Velocità di stampa		Requisiti di sistema	
Tecnologia di stampa *	Termica diretta/Trasferimento termico	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 8.1
A colori *	✗	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Risoluzione massima *	203 x 203 DPI	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Velocità di stampa *	254 mm/s	Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
Ampiezza massima di stampa *	10,7 cm	Sistema operativo Linux supportato	✓
Lunghezza minima di stampa	5 mm	Condizioni ambientali	
Massima lunghezza di stampa	25,4 m	Range di umidità di funzionamento	25 - 85%
Carta		Umidità	10 - 90%
ampiezza del nastro	4 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Lunghezza del nastro	450 m	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Massima ampiezza etichetta	12 cm	Dimensioni e peso	
Diametro massimo rullo	20,3 cm	Larghezza	248 mm
Diametro interno	7,62 cm	Profondità	436 mm
Connettività		Altezza	274 mm
Tecnologia di connessione *	Cablato	Peso	9,4 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓	Contenuto dell'imballo	
Wi-Fi *	✗	Cavi inclusi	AC, USB
Porta USB *	✓	kit per sviluppo software (KSS)	✓
Porta RS-232	1	Dati logistici	
Prestazione		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
Lingue di descrizione della pagina	DPL, EPL2, ZPL II	Altre caratteristiche	
RAM installata	128 MB	Indicatori LED	Errore, Potenza, status
Memoria flash	128 MB		
Codici a barre incorporati	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Data Matrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-E		
Numero di fonts	8		

Design		Altre caratteristiche	
Colore del prodotto *	Nero	Supporto lingue	Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Norvegese, Portoghese, Svedese
Dimensioni schermo	8,89 cm (3.5")		
Display a colori	✓		
Tipo di controllo	Pulsanti, Touch		



4977766804707



5023821214239



0012502659280



012502659280

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.