



TP-Link TL-ER7206 router cablato Gigabit Ethernet Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-ER7206

Nome del prodotto : TL-ER7206



TP-Link TL-ER7206. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Protocolli di rete supportati: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Algoritmi di sicurezza supportati: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, Sicurezza firewall: SPI, Supporto VPN: IPsec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN. Memoria flash: 132 MB, RAM installata: 512 MB, Tipo di RAM: DRAM. Colore del prodotto: Nero, Indicatori LED: Attività, Collegamento, Potenza, Sistema, WAN



Connessione WAN		Caratteristiche	
WAN Ethernet *	✓	Memoria flash	132 MB
WAN DSL *	✗	RAM installata	512 MB
Slot per scheda SIM *	✗	Tipo di RAM	DRAM
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
SFP WAN *	✓		
Collegamento in rete		Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Sistema operativo Linux supportato	✓
Tipo di interfaccia Ethernet *	Gigabit Ethernet	Certificazione	CE, FCC, RoHS
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Design	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Colore del prodotto *	Nero
Instradamento statico	✓	Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza, Sistema, WAN
VLAN support	✓	Gestione energetica	
Routing basato su criteri	✓	Tipologia alimentazione	AC
Caratteristiche di gestione		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Gestione web-based *	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Condizioni ambientali	
Tasto reset	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Connettività		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Protocolli		Umidità	5 - 90%
Supporto DMZ	✓	Dimensioni e peso	
Server DHCP *	✓	Larghezza	226 mm
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP	Profondità	131 mm
		Altezza	35 mm
Sicurezza		Dati su imballaggio	
Algoritmi di sicurezza supportati *	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Cavi inclusi	AC
Firewall	✓	Guida d'installazione rapida	✓
		Larghezza imballo	226 mm

Sicurezza		Dati su imballaggio	
Sicurezza firewall	SPI	Profondità imballo	288 mm
Filtraggio URL	✓	Altezza imballo	72 mm
Prevenzione attacco ARP	✓	Peso dell'imballo	1,32 kg
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Dati logistici	
Registro evento di sistema	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Supporto VPN	IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN		



0840030701474



840030701474



6935364072391

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.