

TP-Link Switch 16-porte Gigabit Rack Unmanaged

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG1016 V12

Nome del prodotto : Switch 16-porte Gigabit Rack Unmanaged



TL-SG1016 - 32Mbit/s, DHCP, SSH/SSL

TP-Link Switch 16-porte Gigabit Rack Unmanaged. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 32 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Non gestito	Fanless	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Dettagli tecnici	
Registro delle operazioni dell'utente	✓	Certificati di conformità	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Connettività		Gestione energetica	
Quantità di porte RJ-45 *	16	Alimentazione *	AC
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	16	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Collegamento in rete		Consumo energetico (max)	10,44 W
Standard di rete *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Power over Ethernet (PoE)	
Supporto 10G *	✗	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Condizioni ambientali	
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Full duplex	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Half-Duplex	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto controllo flusso	✓	Umidità	5 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Dissipazione del calore	35,6 BTU/h
Auto-negoziazione	✓	Dimensioni e peso	
Trasmissione dati		Larghezza	440 mm
Capacità di commutazione *	32 Gbit/s	Profondità	180 mm
tasso di inoltra	23,8 Mpps	Altezza	44 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Dati su imballaggio	
Store-and-forward	✓	Cavi inclusi	AC
Supporto Jumbo Frames	✓	Guida utente	✓
Frame Jumbo	10000	Tipo di imballo	Scatola
Design		Kit di montaggio per rack	✓
Montaggio rack *	✓	Larghezza imballo	250 mm
Fattore di forma	1U	Profondità imballo	528 mm
Colore del prodotto	Nero	Altezza imballo	80 mm
Materiale della scocca	Metallo	Peso dell'imballo	2,04 kg
Indicatori LED	✓	Sostenibilità	
		Conformità alla sostenibilità	✓


Prestazione		Dati logistici	
Sistema operativo compatibile	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
lunghezza massima cavo	100 m		



6935364081263




5052217234896




0845973020095



845973020095



0230494831952



230494831952



6315487614096




3548383171353



6935364020095




8459730200952



0544564513212



544564513212



5053460142969



5053106224714




0172302747126



172302747126



0854432534257



854432534257



0191120080758



191120080758



0168141531767



168141531767



4056203090887



2165327000466

Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites. The links to other Information or are linked to from this Information to say the least of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.