



## TP-Link TL-SG116 Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

**Marchio** : TP-Link

**Codice prodotto**: TL-SG116 V1

**Nome del prodotto** : TL-SG116

TP-Link TL-SG116. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000),  
Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione:  
32 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x



Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Non gestito	Plug & Play	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	<b>Gestione energetica</b>	
<b>Connettività</b>		Alimentazione *	dC
Quantità di porte RJ-45 *	16	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Corrente d'ingresso	1 A
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	16	Voltaggio di ingresso	12 V
<b>Collegamento in rete</b>		Consumo energetico (max)	10 W
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
Supporto 10G *	✗	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	<b>Condizioni ambientali</b>	
Full duplex	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Supporto controllo flusso	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Auto-negoziazione	✓	Umidità	5 - 90%
<b>Trasmissione dati</b>		Dissipazione del calore	34,12 BTU/h
Capacità di commutazione *	32 Gbit/s	<b>Dimensioni e peso</b>	
tasso di inoltra	23,8 Mpps	Larghezza	286 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Profondità	111,7 mm
Store-and-forward	✓	Altezza	25,4 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Frame Jumbo	10000	Guida rapida	✓
Buffer di memoria di pacchetto	4,1 MB	Adattatore AC/DC	✓
<b>Sicurezza</b>		Tipo di imballo	Scatola
Funzione IGMP snooping	✓	Piedini di gomma	✓
<b>Design</b>		Larghezza imballo	170 mm
Montaggio rack *	✗	Profondità imballo	412 mm
Colore del prodotto	Nero	Altezza imballo	70 mm
Materiale della scocca	Acciaio	Peso dell'imballo	1,33 kg

Design		Dati logistici	
Indicatori LED	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Certificazione	CE, FCC ,RoHS		



6935364084325



6935364084332



0845973084325



845973084325

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.