



TP-Link TL-SG1210P Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG1210P V1

Nome del prodotto : TL-SG1210P



TP-Link TL-SG1210P. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Quantità di porte RJ-45: 9. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s.
Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 53.5 V.
Supporto Power over Ethernet (PoE)



Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Non gestito	Fanless	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Gestione energetica	
Connettività		Alimentazione *	dC
Quantità di porte RJ-45 *	9	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Voltaggio input DC	53.5 V
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	9	Corrente d'ingresso	1.31 A
Quantità di slot per modulo SFP	1	Consumo energetico (max)	78,13 W
Collegamento in rete		Power over Ethernet (PoE)	
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Supporto 10G *	✗	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Bilancio energetico totale del PoE	63 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Condizioni ambientali	
Auto-negoziante	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Fibra ottica		Umidità	5 - 90%
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE-X	Dissipazione del calore	266,42 BTU/h
Tipo fibra	Modalità singola	Dimensioni e peso	
Trasmissione dati		Larghezza	209 mm
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Profondità	126 mm
Dimensioni tavola MAC *	4000 voci	Altezza	26 mm
Store-and-forward	✓	Dati su imballaggio	
Buffer di memoria di pacchetto	14,88 MB	Guida rapida	✓
Sicurezza		Manuale dell'utente	✓
Funzione IGMP snooping	✓	Larghezza imballo	240 mm
		Profondità imballo	315 mm
		Altezza imballo	70 mm
		Peso dell'imballo	1,24 kg

Design

Colore del prodotto	Grigio
Materiale della scocca	Metallo
Indicatori LED	✓
Certificazione	CE, FCC, RoHS

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
-------------------------------------	----------



6935364052980



6935364052997

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.