



TP-Link TL-SL1218MP Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SL1218MP V1

Nome del prodotto : TL-SL1218MP



TP-Link TL-SL1218MP. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Quantità di porte RJ-45: 20. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 7,2 Gbit/s.
Standard di rete: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack,
Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Gestione energetica	
Tipo interruttore *	Non gestito	Alimentazione *	AC
Connettività		Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Quantità di porte RJ-45 *	20	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	16	Consumo energetico (max)	217,22 W
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	2	Power over Ethernet (PoE)	
Quantità di porte Combo SFP	2	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Collegamento in rete		Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	16
Standard di rete *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Supporto 10G *	✗	Bilancio energetico totale del PoE	192 W
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Condizioni ambientali	
Auto MDI/MDI-X	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Auto-negoziazione	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Umidità	5 - 90%
Trasmissione dati		Dissipazione del calore	741,15 BTU/h
Capacità di commutazione *	7,2 Gbit/s	Dimensioni e peso	
tasso di inoltro	5,36 Mpps	Larghezza	440 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Profondità	180 mm
Store-and-forward	✓	Altezza	44 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Dati su imballaggio	
Frame Jumbo	10000	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Buffer di memoria di pacchetto	4,1 MB	Manuale dell'utente	✓
Design		Tipo di imballo	Scatola
Montaggio rack *	✓	Larghezza imballo	250 mm
Impilabile *	✗	Profondità imballo	528 mm
Fattore di forma	1U	Altezza imballo	80 mm
		Peso dell'imballo	2,96 kg


Design		Dati logistici	
Colore del prodotto	Nero	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Indicatori LED	LAN, PoE, status		
Numero di ventole	2 ventola(e)		
Certificazione	CE, FCC, RoHS		



6935364099817




6935364099824



0693536409982



693536409982



0845973099824



845973099824

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.