



## TP-Link Router 300Mbps Wireless N

**Marchio :** TP-Link

**Codice prodotto:** TL-WR841N V14

**Nome del prodotto :** Router 300Mbps Wireless N

TL-WR841N - IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 2.4 - 2.4835GHz  
TP-Link Router 300Mbps Wireless N. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: 128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS, Sicurezza firewall: SPI. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Indicatori LED: Potenza, status, WLAN. Cavi inclusi: LAN (RJ-45)



Connessione WAN		Design	
WAN Ethernet *	✓	Indicatori LED	Potenza, status, WLAN
WAN DSL *	✗	Interruttore On/Off	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
<b>Caratteristiche Wireless LAN</b>		Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Banda Wi-Fi *	Banda singola (2.4 GHz)	Adattatore AC/DC	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Guida rapida	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	300 Mbit/s	<b>Antenna</b>	
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Design dell'antenna *	Esterno
<b>Collegamento in rete</b>		Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 dBi
Collegamento ethernet LAN *	✓	Qualità dell'antenna	2
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet	Antenna/Antenne staccabile/staccabili	✗
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Receive power	270M: -70dBm@10% PER 130M: -74dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -87dBm@8% PER 6M: -90dBm@10% PER 1M: -98dBm@8% PER
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Potenza di trasmissione	20 dBmW
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u	<b>Caratteristiche</b>	
Full duplex	✓	Certificazione	CE, FCC, RoHS
Port forwarding	✓	<b>Gestione energetica</b>	
Port Triggering	✓	Tipologia alimentazione *	dC
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Voltaggio di uscita	9 V
Passthrough VPN	✓	Corrente d'uscita	0,6 A
Supporto VPN	PPTP, L2TP, IPSec	Consumi	8 W
<b>Reti mobili</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
3G	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
4G	✗	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
<b>Connettività</b>			
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4		
Porta USB *	✗		
Slot per la scheda di memoria	✗		

<b>Connettività</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Jack DC-in	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
<b>Caratteristiche di gestione</b>		Umidità	5 - 90%
Gestione web-based	✓	<b>Requisiti di sistema</b>	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
Tasto reset	✓		
<b>Sicurezza</b>			
Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS		
Firewall	✓		
Sicurezza firewall	SPI		
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✓		
Prevenzione attacco DoS	✓		
Filtro	✓		
Filtri MAC address	✓		
Supporto DMZ	✓	Sistema operativo Windows supportato	
<b>Protocolli</b>		Sistema operativo Linux supportato ✓	
Cliente DHCP	✓	Compatibilità sistema operativo Mac macOS	
Server DHCP	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Larghezza	174 mm
<b>Design</b>		Profondità	119 mm
Colore del prodotto	Nero, Bianco	Altezza	28 mm
		Peso	700 g
		<b>Dati su imballaggio</b>	
		Larghezza imballo	288 mm
		Profondità imballo	202 mm
		Altezza imballo	86 mm
		Peso dell'imballo	520 g
		<b>Dati logistici</b>	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Connessione di rete mobile	✗
		Velocità trasferimento dati WLAN	11,54,300 Mbit/s
		Corrente d'ingresso	0.6 A
		Banda di frequenza	2.4 GHz
		Descrizione del filtro	IP, MAC, URL
		Montaggio rack	✗
		Connessione xDSL	✗



9154400036990



0845973051242



845973051242



6935364090586



6935364091170

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.