



## AOC E3 U27E3UF Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: E3

Codice prodotto: U27E3UF

Nome del prodotto : U27E3UF

Screen size (inch) 27, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 60 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC E3 U27E3UF Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero:

### Migliora la tua visuale con il monitor UHD IPS U27E3UF da 27", risoluzione 3840x2160 e supporto regolabile in altezza.

Potenzia la tua visione con il monitor IPS UHD da 27" U27E3UF, dotato di una straordinaria risoluzione 3840x2160. La sua tecnologia anti-sfarfallio garantisce un'esperienza visiva confortevole, mentre il supporto regolabile in altezza offre flessibilità ergonomica. Connessione intelligente e riduzione dell'affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia a emissione ridotta di luce blu: il monitor U27E3UF è la scelta perfetta per migliorare la produttività e la nitidezza visiva.



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Quantità DisplayPorts	1
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	versione DisplayPort	1.4
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Uscite per cuffie	1
Tecnologia display *	LED	Connessione cuffia	3,5 mm
Tipo di pannello *	IPS	<b>Ergonomia</b>	
Retroilluminazione a LED	✓	Montaggio standard VESA *	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Panel mounting interface 24/5000	
Touch screen *	✗	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m <sup>2</sup>	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Tempo di risposta *	4 ms	Blocco cavo *	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Schermo antiriflesso	✓	Regolazione altezza *	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Regolazione altezza	15 cm
Rapporto di contrasto *	1000:1	Rotazione	✓
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Girevole	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Angolo di rotazione	-180 - 180°
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Inclinazione regolabile	✓
Dot Pitch	0,1554 x 0,1554 mm	Inclinazione	-5 - 35°
Densità di Pixel	163 ppi (punti per pollice)	<b>Gestione energetica</b>	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Durezza della superficie	3H	Classe di efficienza energetica (HDR) *	F
Copertura sRGB (tipica)	128,7%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	21 kWh
Copertura RGB Adobe	91,4%		
Gamma di colori DCI-P3	96,2%		

<b>Prestazione</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	22 kWh
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
<b>Multimediale</b>		Tipo alimentazione	Interno
Numero di altoparlanti	2	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Potenza in uscita (RMS)	4 W	<b>Dimensioni e peso</b>	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza (con supporto)	613,8 mm
<b>Design</b>		Profondità (con supporto)	200,2 mm
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Altezza (con supporto)	544 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (con supporto)	6,15 kg
Design senza telaio	✓	Larghezza (senza supporto)	613,8 mm
Cornice anteriore	Nero	Profondità (senza supporto)	52,8 mm
Supporto staccabile	✓	Altezza(senza supporto)	369,6 mm
<b>Connettività</b>		Peso (senza supporto)	4,3 kg
Hub USB integrato *	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza imballo	820 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Profondità imballo	162 mm
Numero di porte upstream	1	Altezza imballo	481 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Peso dell'imballo	9,22 kg
HDMI *	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Quantità porte HDMI	2	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI
Versione HDMI	2.0	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
		Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Durata della garanzia	3 anno/i



4038986182522

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date