



AOC U27P2CA Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero

Marchio : AOC

Codice prodotto: U27P2CA

Nome del prodotto : U27P2CA

Screen size (inch) 27, Panel resolution 3840x2160, Refresh rate 60 Hz, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 2, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC U27P2CA Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero:

Monitor da 27" dedicato alla produttività con risoluzione 4K UHD, USB-C con Power Delivery e Adaptive Sync

L'U27P2CA è la soluzione ideale per professionisti e aziende in cerca di una maggiore produttività e una ricca connettività. È dotato di USB-C con Power Delivery da 65 W, quattro USB 3.2 e un pannello IPS da 27" con ampi angoli di visione e risoluzione 4K UHD. Questo monitor è anche adatto al gaming, grazie all'Adaptive Sync che garantisce immagini fluide e senza intoppi



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	68,6 cm (27")	versione DisplayPort	1.2
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Uscite per cuffie	1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Connessione cuffia	3,5 mm
Tecnologia display *	LED	Commutatore KVM integrato	✓
Tipo di pannello *	IPS	Mobile High-Definition Link (MHL)	✗
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Ergonomia	
Touch screen *	✗	Montaggio standard VESA *	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	Panel mounting interface 24/5000	
Tempo di risposta	4 ms	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Superficie display	Opaco	Blocco cavo *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Forma dello schermo *	Piatto	Regolazione altezza *	✓
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160	Regolazione altezza	15 cm
Modalità video supportate	2160p	Rotazione	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Girevole	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	Angolo di rotazione	-180 - 180°
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione	-5 - 35°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese
Dot Pitch	0,1554 x 0,1554 mm	Numero di lingue OSD	16
Densità di Pixel	1638 ppi (punti per pollice)	Gestione energetica	
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh
Dimensioni schermo (cm)	68,6 cm	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	32 kWh
Durezza della superficie	3H	Consumi *	37 W
Profondità colore	10 bit		
Display frequenza di scansione	HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 - 75 Hz (V)		
RGB spazio colore	sRGB		
Copertura sRGB (tipica)	112%		
Copertura RGB Adobe	81%		
Prestazione			

Prestazione		Gestione energetica	
NVIDIA G-SYNC *	✘	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
AMD FreeSync *	✘	Consumo energetico (max)	75 W
Ricarica rapida	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia flicker-free	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tecnologia Low Blue Light	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Compatibilità	VESA-P2	Condizioni ambientali	
Multimediale		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Altoparlanti incorporati *	✓	Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Fotocamera integrata *	✘	Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Numero di altoparlanti	2	Umidità	5 - 93%
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Microfono incorporato	✘	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Design		Contenuto dell'imballo	
Posizionamento di mercato *	Business	Stand incluso	✓
Colore del prodotto *	Nero	Cavi inclusi	Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI
Design senza telaio	✓	Lunghezza cavo audio	1,8 m
Cornice anteriore	Nero	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Supporto staccabile	✓	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Colore piedi	Nero	Dimensioni e peso	
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)	Larghezza (con supporto)	613,6 mm
Certificazione	ISO	Profondità (con supporto)	200,1 mm
Connettività		Altezza (con supporto)	544,5 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (con supporto)	7,1 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza (senza supporto)	613,6 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Profondità (senza supporto)	51,1 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Altezza(senza supporto)	369,5 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Peso (senza supporto)	5,1 kg
Alimentazione USB	✓	Dati su imballaggio	
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W	Larghezza imballo	690 mm
Porta DVI	✘	Profondità imballo	160 mm
HDMI *	✓	Altezza imballo	595 mm
Quantità porte HDMI	2	Peso dell'imballo	9,6 kg
Versione HDMI	2.0	Tipo di imballo	Scatola
Quantità DisplayPorts	1	Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	WEEE
		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	709703
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Altre caratteristiche	
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Effetti della luce	✘



4038986189859

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date