

StarTech.com Adattatore Ethernet USB C, Convertitore di Rete/NIC NBASE-T 2.5/1GbE da USB Type-C 3.0 a RJ45 con Adattatore USB-A incluso; Compatibile TB, Win e Mac

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: U2GA-USB-C-ETHERNET

Nome del prodotto : Adattatore Ethernet USB C, Convertitore di Rete/NIC NBASE-T 2.5/1GbE da USB Type-C 3.0 a RJ45 con Adattatore USB-A incluso; Compatibile TB, Win e Mac

StarTech.com Adattatore Ethernet USB C, Convertitore di Rete/NIC NBASE-T da USB Type-C 3.0 a RJ45 con Adattatore USB-A incluso
StarTech.com Adattatore Ethernet USB C, Convertitore di Rete/NIC NBASE-T 2.5/1GbE da USB Type-C 3.0 a RJ45 con Adattatore USB-A incluso; Compatibile TB, Win e Mac. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB tipo-C, Interfaccia: Ethernet. Velocità massima di trasferimento dati: 5000 Mbit/s. Alimentazione USB. Colore del prodotto: Grigio



Connettività		Requisiti di sistema		
Tecnologia di connessione *	Cablato		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64	
Interfaccia host *	USB tipo-C			
Interfaccia *	Ethernet			
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1			
Fattore di forma del connettore USB	Dritto			
Versione USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)			
Collegamento in rete		Sistema operativo Windows supportato	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma	
Velocità massima di trasferimento dati *	5000 Mbit/s			
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x			
Collegamento ethernet LAN	✓			
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet			
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s			
Tecnologia di cablaggio	NBase-T			
Wake-on-LAN ready	✓			
Auto MDIX IEEE	✓			
Full duplex	✓			
Supporto Jumbo Frames	✓			
Frame Jumbo	16000			
VLAN support	✓			
Design		Compatibilità sistema operativo Mac		
Componente per *	PC/PC portatile			
Colore del prodotto	Grigio			
Interno *	✗			
Chipset	Realtek RTL8156BG			

Design		Requisiti di sistema	
Indicatori LED	✓	Sistema operativo Linux supportato	✓
Tempo medio tra guasti (MTBF)	1612526 h	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2022
Gestione energetica		Condizioni ambientali	
Voltaggio di uscita	5 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Alimentazione USB	✓	Intervallo di temperatura	-10 - 70 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	22 mm
		Profondità	353 mm
		Altezza	15 mm
		Peso	26 g
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	220 mm
		Profondità imballo	128 mm
		Altezza imballo	14 mm
		Peso dell'imballo	28 g
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	CE, RoHS
		Dati logistici	
		Larghezza scatola principale	500 mm
		Lunghezza del cartone principale	320 mm
		Altezza scatola principale	210 mm
		Quantità per cartone principale	250 pz
		Altre caratteristiche	
		Lunghezza cavo	0,152 m



0065030905176



065030905176

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.