



AOC U32P2CA Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero



Marchio : AOC

Codice prodotto: U32P2CA

Nome del prodotto : U32P2CA

Screen size (inch) 31.5, Panel resolution 3840x2160, Refresh rate 60 Hz, Panel type VA, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 2, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC U32P2CA Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero:


Monitor da 31,5" dedicato alla produttività con risoluzione 4K UHD, USB-C con Power Delivery e Adaptive Sync

L'AOC U32P2CA garantisce produttività, facilità d'uso, versatilità e comfort per lunghe ore davanti allo schermo. È dotato di USB-C con Power Delivery da 65 W, quattro USB 3.2, due porte HDMI e un pannello VA da 31,5" con ampi angoli di visione, Clear Vision e risoluzione 4K UHD. Predisposto per il gaming, questo monitor offre anche un gameplay fluido grazie alla tecnologia Adaptive Sync.



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	80 cm (31.5")	versione DisplayPort	1.2
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Uscite per cuffie	1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Connessione cuffia	3,5 mm
Tecnologia display *	LED	Commutatore KVM integrato	✓
Tipo di pannello *	VA	Jack DC-in	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Mobile High-Definition Link (MHL)	✗
Touch screen *	✗	Ergonomia	
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta	4 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Superficie display	Opaco	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Schermo antiriflesso	✓	Blocco cavo *	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Regolazione altezza *	✓
Modalità video supportate	1080p, 1440p, 2160p	Regolazione altezza	15 cm
Formato	4:3, 16:9	Rotazione	✓
Rapporto di contrasto *	3000:1	Girevole	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	Angolo di rotazione	-180 - 180°
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione	-5 - 21,5°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Colori del display *	16,7 milioni di colori		Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, SER
Dot Pitch	0,18159 x 0,18159 mm	Lingue OSD	
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz		
Intervallo di scansione verticale	40 - 60 Hz	Numero di lingue OSD	16
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm	Gestione energetica	
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Dimensioni schermo (cm)	80 cm	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Durezza della superficie	3H	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	39 kWh
Profondità colore	8 bit	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	55 kWh
RGB spazio colore	Adobe RGB		
Copertura sRGB (tipica)	119%		
Copertura RGB Adobe	88%		
Prestazione			

Prestazione		Gestione energetica	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumi *	57 W
AMD FreeSync *	✗	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Ricarica rapida	✓	Consumo energetico (max)	110 W
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia flicker-free	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia Low Blue Light	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Compatibilità	VESA-P2	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Multimediale		Adattatore esterno	✗
Altoparlanti incorporati *	✓	Condizioni ambientali	
Fotocamera integrata *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Numero di altoparlanti	2	Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Potenza in uscita (RMS)	3 W	Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Microfono incorporato	✗	Umidità	5 - 93%
Design		Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Posizionamento di mercato *	Business	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Colore del prodotto *	Nero	Contenuto dell'imballo	
Design senza telaio	✓	Stand incluso	✓
Cornice anteriore	Nero	Cavi inclusi	AC, DisplayPort
Supporto staccabile	✓	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Colore piedi	Nero	Dimensioni e peso	
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)	Larghezza (con supporto)	714,8 mm
Certificazione	ISO	Profondità (con supporto)	275,1 mm
Connettività		Peso (con supporto)	10,1 kg
Hub USB integrato *	✓	Larghezza (senza supporto)	714,8 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità (senza supporto)	55,7 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Altezza(senza supporto)	425,2 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Peso (senza supporto)	9,8 kg
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Dati su imballaggio	
Alimentazione USB	✓	Larghezza imballo	810 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W	Profondità imballo	224 mm
Porta DVI	✗	Altezza imballo	538 mm
HDMI *	✓	Peso dell'imballo	12,8 kg
Quantità porte HDMI	2	Tipo di imballo	Scatola
Versione HDMI	2.0	Sostenibilità	
Quantità DisplayPorts	1	Certificati di sostenibilità	WEEE
		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	695310
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Altre caratteristiche	
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Effetti della luce	✗



4038986119832

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date