



AOC V5 U34V5C/BK Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Nero

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: V5

Codice prodotto: U34V5C/BK

Nome del prodotto :
U34V5C/BK



Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Refresh rate 100 Hz, Panel type VA, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC V5 U34V5C/BK Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Nero:


Display da 34" VA WQHD per il multitasking più complesso, con USB-C e PD65W

AOC U34V5C è dotato di un pannello VA da 34" con risoluzione WQHD 21:9 per un'esperienza visiva coinvolgente, in una struttura senza cornice su tre lati che puoi inclinare e regolare in altezza secondo le tue esigenze. Preparati ad aumentare la produttività grazie a USB-C con Power Delivery fino a 65W, 4 porte USB e HDMI, offre anche la funzione Picture by Picture MultiView per gestire operazioni multitasking più complesse.



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	86,4 cm (34")	Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel	HDMI *	✓
Tipologia HD *	UltraWide Quad HD	Quantità porte HDMI	1
Rapporto d'aspetto nativo *	21:9	Versione HDMI	2.0
Tecnologia display *	LCD	Quantità DisplayPorts	1
Tipo di pannello *	VA	versione DisplayPort	1.2
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Touch screen *	✗	Uscite per cuffie	1
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Connessione cuffia	3,5 mm
Tempo di risposta	4 ms	HDCP	✓
Schermo antiriflesso	✓	versione HDCP	2.0
Forma dello schermo *	Piatto	Ergonomia	
Rapporto di contrasto *	4000:1	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1	Panel mounting interface 24/5000	
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Blocco cavo *	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Regolazione altezza *	✓
Dot Pitch	0,23175 x 0,23175 mm	Regolazione altezza	13 cm
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)	Rotazione	✗
Dimensioni schermo (cm)	86,4 cm	Girevole	✓
Durezza della superficie	6H	Inclinazione	-3,5 - 21,5°
Copertura sRGB (tipica)	115%	Picture-in-Picture	✓
Copertura NTSC (tipica)	100%	Inclinazione regolabile	✓
Copertura RGB Adobe	98%	Gestione energetica	
Prestazione		Consumi *	60 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
AMD FreeSync *	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Multimediale		Frequenza di ingresso AC	50/65 Hz
Altoparlanti incorporati *	✓		

Multimediale		Contenuto dell'imballo	
Fotocamera integrata *	✘	Cavi inclusi	HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C
Numero di altoparlanti	2	Lunghezza del cavo HDMI	1,5 m
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Dimensioni e peso	
Design		Larghezza (con supporto)	817,5 mm
Posizionamento di mercato *	Giocare	Profondità (con supporto)	250 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza (con supporto)	534,5 mm
Cornice anteriore	Nero	Peso (con supporto)	9,14 kg
Connettività		Larghezza (senza supporto)	817,5 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità (senza supporto)	55,3 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altezza(senza supporto)	370,7 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Peso (senza supporto)	6,56 kg
Numero di porte upstream	1	Dati su imballaggio	
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Larghezza imballo	481 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Profondità imballo	1070 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Altezza imballo	162 mm
Alimentazione USB	✓	Peso dell'imballo	11,7 kg
		Lunghezza cavo USB	1,8 m
		Altre caratteristiche	
		Gamma di colori DCI-P3	91%
		Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h



4038986110617

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date