



Acer CB273U E Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K LED Nero

Marchio : Acer

Codice prodotto: UM.HB3EE.E02

Nome del prodotto : CB273U E

Acer CB273U E. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 2K, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Prestazione	
Dimensioni schermo *	68,6 cm (27")	AMD FreeSync *	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Tipo FreeSync AMD	FreeSync
Tipologia HD *	2K	Multimediale	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Altoparlanti incorporati *	✓
Tecnologia display *	LED	Potenza in uscita (RMS)	2 W
Tipo di pannello *	IPS	Design	
Tipologia di retroilluminazione	LED	Posizionamento di mercato *	Casa
Touch screen *	✗	Colore del prodotto *	Nero
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	Certificazione	EPEAT Gold
Tempo di risposta	1 ms	Connettività	
Schermo antiriflesso	✓	Numero di porte USB tipo C a monte	1
Forma dello schermo *	Piatto	HDMI *	✓
Risoluzioni grafiche supportate	2560 x 1440	Quantità porte HDMI	1
Rapporto di contrasto *	1300:1	Versione HDMI	2.0
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1	Quantità DisplayPorts	1
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	versione DisplayPort	1.2
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Ergonomia	
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Montaggio standard VESA *	✓
Dot Pitch	0,23 x 0,23 mm	Panel mounting interface 24/5000	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Montabile a parete	✓
Profondità colore	8 bit	Regolazione altezza *	✓
RGB spazio colore	sRGB	Regolazione altezza	16,5 cm
Gamma di colori	99%	Inclinazione	-5 - 35°
Area di visualizzazione effettiva del secondo display	597 x 336 mm	Inclinazione regolabile	✓
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC, HDMI, USB tipo-C

Dimensioni e peso

Larghezza (senza supporto)	614,4 mm
Profondità (senza supporto)	69,2 mm
Altezza(senza supporto)	389,8 mm

Sostenibilità

Certificati di sostenibilità	EPEAT Gold
------------------------------	------------

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date