EB-L200SW



SCHEDA TECNICA





















Ideale per fornire contenuti di alta qualità su schermi di grandi dimensioni scalabili con opzioni versatili di connettività wireless o cablata

EB-L200SW proietta immagini straordinariamente nitide e include di serie alcune funzionalità aggiuntive, offrendo una maggiore convenienza. Le opzioni di montaggio a parete, a soffitto o da tavolo creano spazi di lavoro flessibili. Grazie alle grandi dimensioni dello schermo, i contenuti possono essere visualizzati da ogni angolazione e i partecipanti possono condividerli direttamente dai propri dispositivi, per un'esperienza di collaborazione perfetta.

Con il videoproiettore EB-L200SW, gli utenti non sono più limitati a un'unica dimensione dello schermo, con opzioni luminose e scalabili di grandi dimensioni fino a 120". A differenza degli equivalenti schermi piatti, non ci sono ombre, riflessi o punti ciechi e la sorgente luminosa laser ad alta luminosità da 3.800 lumen può funzionare anche in condizioni di elevata illuminazione ambientale. La funzionalità multi-screen rende la collaborazione semplice e intuitiva, mentre la funzione Split Screen consente di visualizzare fino a quattro ingressi su un unico display di grandi dimensioni.

L'esperienza visiva è più coinvolgente, con molteplici opzioni di connettività che migliorano la straordinaria qualità dell'immagine e del suono dell'altoparlante integrato. Mediante il collegamento della document camera opzionale di Epson è possibile mostrare all'intera stanza con estrema facilità le immagini dal vivo di oggetti 3D straordinariamente ricchi di dettagli.

Per il massimo coinvolgimento, la connettività wireless (che comprende lo Screen Mirroring tramite Miracast) consente a tutti di condividere contenuti da tablet, cellulari o laptop.

La sostenibilità è un altro punto di forza e viene applicata a livello di produzione, utilizzo del prodotto e ciclo di vita.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Qualsiasi stanza, qualsiasi dimensione
 Display luminoso di grande formato fino a
 120"
- Visione da qualsiasi angolazione
 Non ci sono angoli limitati, ombre, riflessi o punti ciechi
- Più opzioni di collaborazione
 Espandi la connettività attraverso dispositivi
 BYOD, videocamere VC e altro ancora
- Compatibilità con document camera
 Crea un'esperienza totalmente coinvolgente con un suono di alto livello e immagini dal vivo
- Affidabilità eccezionale
 Tecnologia laser con manutenzione ridotta ai minimi termini





SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD

Pannello LCD 0,59 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Color Light Output 3.800 lumen - 2.660 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard

IDMS15.4

White Light Output 3.800 lumen - 2.660 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard

ISO 21118:2012

Risoluzione WXGA, 1280 x 800, 16:10

Rapporto di contrasto 2.500.000 : 1

Correzione trapezoidale Automatico verticale: \pm 15 $^{\circ}$, Manuale orizzontale \pm 15 $^{\circ}$

Riproduzione dei colori fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione 0,48 - 0,65:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Dimensioni immagine 53 pollici - 120 pollici

Rapporto focale (F) 1,6
Distanza focale 6,4 mm

Messa a fuoco Manuale
Offset 10 : 1

CONNETTIVITÀ

Interfacce USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-

TX/10Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) wireless, LAN wireless a/n (5 GHz), Wi-Fi Direct, Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI (2x), Miracast, Uscita audio mini jack

stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), ingresso microfono

Connessione smartphone Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password, Lucchetto,

Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di

protezione

Caratteristiche Arc Correction, Accensione automatica, Ricerca automatica della sorgente, Altoparlante

incorporato, Compatibile CEC, Zoom digitale, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Semplice pre-impostazione OSD, Email notification, Schermata iniziale, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Accensione/spegnimento istantanei, Mail notification function, Ingresso microfono, Amministrazione della rete, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Quick Corner, Funzione di programmazione, Configurazione guidata, Funzione Split Screen, Controllo via web, Funzionalità web remote, LAN wireless compatibile

Interattività No

Modalità colore Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB

VARIE

Garanzia 60 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 12.000 h

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H993040
Codice a barre	8715946686400
Paese di origine	Cina

EB-L200SW

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- HDMI Cable
- Guida rapida
- HDMI Cable 1.8m

OPZIONI

- Soft Carry Case ELPKS71
 - V12H001K71
- Staffa a parete ELPMB45 V12H706040
- Air Filter ELPAF60 EB-7XX / EB-L2xx Series V13H134A60
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) ELPMB23 V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) ELPFP13 V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) ELPFP14 V12H003P14
- Adapter ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01
- Altoparlanti ELPSP02 V12H467040
- Control Box ELPCB03 V12H927040



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia



