

EB-750F



L'EB-750F è un videoproiettore versatile, dal prezzo conveniente e con ottica ultra-corta per la cartellonistica informativa.

Rispetto ai monitor, questo proiettore per il signage a ottica ultra-corta offre un'alternativa conveniente per visualizzare immagini Full HD di alta qualità fino a 120 pollici. Offre proiezioni potenti e informative in una vasta gamma di ambienti, tra cui retail, hospitality ed esperienze per i visitatori. Gli utenti possono ravvivare pareti, finestre e spazi piccoli... e persino proiettare messaggi tempestivi come le indicazioni per il distanziamento sociale.

Innovazione e convenienza

L'avanzata tecnologia laser Epson è robusta, affidabile e a bassa manutenzione. Offre colori brillanti e vivaci in una soluzione conveniente in grado di offrire proiezioni di grandi dimensioni. Questo videoproiettore può anche essere nascosto per creare immagini mobili e senza margini per sorprendere e deliziare il pubblico.

Immagini grandi e scalabili

L'EB-750F consente di visualizzare immagini scalabili fino a 120 pollici, in risoluzione Full HD con luminosità di 3.600 lumen e tecnologia 3LCD per colori brillanti e alta qualità di visualizzazione.

Versatile e di facile installazione

Questo videoproiettore compatto e leggero per il signage offre la versatilità necessaria per soddisfare specifiche esigenze di visualizzazione e può essere installato anche negli spazi più stretti o scomodi. Può essere montato a parete, sul soffitto, sul pavimento o addirittura nascosto per creare un effetto sorpresa. Il suo design a ottica ultra-corta consente di proiettare grandi immagini da una breve distanza anche in spazi stretti come le vetrine. È disponibile anche in nero.

Opzioni di riproduzione flessibili

Riproduci i contenuti direttamente da una chiavetta USB, inclusi playlist, video e contenuti di signage utilizzando la funzionalità integrata di riproduzione dei contenuti e il software Epson Projector Content Manager. Gli utenti possono collegare due o più display per usufruire dell'Edge Blending integrato o illuminare un'intera parete con un'immagine a multi proiezione. Inoltre, la funzione Split Screen consente agli utenti di collegare più sorgenti di input per visualizzare contenuti diversi.

SCHEMA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Videoproiettore versatile per il signage**
Design compatto, discreto e a ottica ultra-corta per spazi stretti
- **Proiezioni fino a 120 pollici**
Risoluzione Full HD, 3.600 lumen di luminosità e tecnologia 3LCD
- **Nessuna manutenzione**
Videoproiettore laser a bassa manutenzione con garanzia di 5 anni
- **Facilità di installazione**
Rotazione a 360 gradi con supporto per proiezione in verticale
- **Riproduzione flessibile**
Riproduzione dei contenuti direttamente da una chiavetta USB



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD
Pannello LCD	0,61 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Color Light Output	3.600 lumen- 2.500 lumen (in modalità Risparmio energetico)
White Light Output	3.600 lumen - 2.500 lumen (in modalità Risparmio energetico)
Risoluzione	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Alta definizione	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Rapporto di contrasto	2.500.000 : 1
Sorgente luminosa	Laser
Sorgente luminosa	20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Correzione trapezoidale	Manuale verticale: $\pm 3^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 3^\circ$
Elaborazione video	10 Bit
Frequenza di aggiornamento	192 Hz - 240 Hz
verticale 2D	
Riproduzione dei colori	fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione	0,26 - 0,36:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lenti	Ottico
Dimensioni immagine	65 pollici - 120 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	0,4 m (65 pollici schermo)
Distanza di proiezione teleobiettivo	0,7 m (120 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,6
Distanza focale	3,7 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	5 : 1

CONNETTIVITÀ

Interfacce	USB 2.0 tipo A (2x), USB 2.0 tipo B, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) wireless, Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI (3x), Ingresso Composite, Miracast, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (3x)
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc
Protocollo di rete	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Lucchetto, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Caratteristiche	A/V mute, Arc Correction, Accensione automatica, Ricerca automatica della sorgente, Altoparlante incorporato, Logo utente personalizzabile, Zoom digitale, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Edge Blending, Email notification, Schermata iniziale, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Spostamento delle immagini, JPEG Viewer, Sorgente luminosa di lunga durata, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, Power on button, Quick Corner, Funzione di programmazione, Screen Mirroring, Display ultra-wide (16:6), Controllo via web, Funzionalità web remote, LAN wireless compatibile, App iProjection
Modalità colore	Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, SDDP (Simple Device Discovery Protocol) Control4

EB-750F

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

EB-750F

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	255 Watt, 197 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,5 Watt (in standby)
Dispersione calore	867 BTU/hour (max)
Voltaggio	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	356 x 395 x 133 mm (LxPxA)
Peso	5,7 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 36 dB (A) - Mod. Economy: 26 dB (A)
Temperatura	Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
	Se il videoproiettore è montato a soffitto o a parete e installato in un ambiente con fumo derivante da oli pesanti o in luoghi dove vengono volatilizzati oli o agenti chimici, luoghi in cui vengono utilizzati fumo o bolle per eventi e spettacoli, oppure dove vengono spesso bruciati oli aromatici, è possibile che determinati componenti dei nostri prodotti subiscano una degradazione del materiale che, nel tempo, potrebbe rompersi e provocare la caduta dal soffitto del dispositivo.
	Se ritieni che l'ambiente in cui hai installato uno o più videoproiettori Epson presenti le caratteristiche sopracitate, oppure in caso di domande, contatta l'assistenza, che potrà fornirti ulteriore supporto.
Software incluso	Content DIY App, iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Opzioni	Unità LAN wireless
Altoparlante	16 Watt
Tipo di camera/Applicazione	Signage/Vendita al dettaglio, Luoghi di attrazione
Posizionamento	A soffitto, Da scrivania, Staffa a parete
Colore	Bianco

VARIE

Garanzia	60 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 12.000 h Possibilità di contratti opzionali
----------	---

OPZIONI

- Control Box - ELPCB03
V12H927040
- Altoparlanti - ELPSP02
V12H467040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23
V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPFP13
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPFP14
V12H003P14
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTICA

Codice prodotto	V11HA08540
Codice a barre	8715946681962
Paese di origine	Filippine

EB-750F



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®