

Epson EB-L720U

Marchio : Epson

Codice prodotto: V11HA44040

Nome del prodotto : EB-L720U

- Elevata luminosità, dimensioni scalabili: Fornisce immagini ad alta luminosità da 7.000 lumen fino a 500 pollici
- Funzionalità di visualizzazione avanzate: Full HD, supporto 4K, Edge Blending e correzione geometrica
- Visione senza restrizioni: Assenza di pixilation, riflessi, impronte digitali e cornice di suddivisione dei riquadri
- Supporto per il distanziamento sociale: Display scalabile che soddisfa le esigenze di ogni tipo di configurazione del pubblico
- Collega, clicca e collabora: Collaborazione con il sistema di presentazione wireless Epson - ELPWP10 EB-L720U



Proiettore		Caratteristiche	
Compatibilità dimensione schermo *	1270 - 12700 mm (50 - 500")	Interattivo *	✗
Luminosità proiettore *	7000 ANSI lumen	Emissione acustica (modalità economica)	27 dB
Tecnologia di proiezione *	3LCD	Emissione acustica *	39 dB
Risoluzione nativa del proiettore *	WUXGA (1920x1200)	Paese di origine	Cina
Rapporto di contrasto *	2500000:1	Multimediale	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Altoparlanti incorporati *	✓
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Potenza in uscita (RMS)	10 W
illuminazione del proiettore (economic mode)	4900 ANSI lumen	Numero di altoparlanti incorporati	1
Intervallo di scansione verticale	192 - 240 Hz	Design	
Correzione Keystone, orizzontale	-30 - 30°	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Correzione Keystone, verticale	-30 - 30°	Colore del prodotto *	Bianco
Dimensione della matrice	1,7 cm (0.67")	Installazione	Soffitto, Desktop, Pavimento, Parete
Sorgente luminosa		Blocco cavo	✓
Tipo di sorgente luminosa *	Laser	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Durata della sorgente luminosa *	20000 h	Display	
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	30000 h	Display incorporato *	✗
Sistema di lente		Gestione energetica	
Messa a fuoco *	Manuale	Alimentazione *	AC
Lunghezza focale	20 - 31.8 mm	Consumi *	345 W
Range di apertura (F-F)	1,5 - 1,7	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Zoom fotocamera	✓	Consumo energia (modalità economica)	258 W
Tipo di zoom	Manuale	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Rapporto di Zoom	1.6:1	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Rapporto di proiezione	1.35 - 2.20:1	Software	
Offset	27%	Supporto software	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Video		Condizioni ambientali	
Full HD *	✓	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Elaborazione video	10 bit	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Modalità colore video	Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, Modalità di simulazione DICOM	Umidità	10 - 90%
Connettività			
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena		
Porta HDBaseT	✓		
Quantità porte USB 2.0 *	1		

Connettività		Dimensioni e peso	
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0	1	Larghezza	440 mm
Tipo interfaccia seriale *	RS-232C	Profondità	122 mm
Ingresso audio per PC	✓	Altezza	304 mm
PC Audio out	✓	Peso *	7,8 kg
Quantità porte VGA (D-Sub) *	3	Larghezza imballo	540 mm
Quantità porte HDMI *	2	Profondità imballo	530 mm
Porta DVI *	✗	Altezza imballo	210 mm
Collegamento in rete		Peso dell'imballo	10,8 kg
Smart TV *	✗	Contenuto dell'imballo	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Telecomando portatile *	✓
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Batterie incluse	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Cavi inclusi	AC, HDMI
Wi-Fi *	✗	Manuale dell'utente	✓
Archiviazione		Scheda di garanzia	✓
Letto di schede integrato *	✗	Adattatore WLAN incluso	✓
		Software forniti	EasyMP Multi PC Projection
		Dettagli tecnici	
		Funzione display USB	3 in 1: Image / Mouse / Sound
		Certificati di sostenibilità	TCO
		Dati logistici	
		Quantità per pacco	1 pz
		Quantità per pallett	14 pz
		Quantità per pallet (UK)	14 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200



8715946695587

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date