

Epson EB-L260F videoproiettore Proiettore a raggio standard 4600 ANSI lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Bianco

Marchio : Epson

Codice prodotto: V11HA69080

Nome del prodotto : EB-L260F



- Luminosità del display: 4.600 lumen Immagini Full HD nitide e colori brillanti in qualsiasi condizione di illuminazione
 - Display scalabile Display flessibile scalabile da 31 pollici a 310 pollici
 - Contenuti in streaming Accensione automatica wireless MTR tramite HDMI e facile connessione smart stick
 - Nessuna manutenzione Facile installazione con funzione di signage e multi-proiezione
 - Una soluzione completa Con un incredibile rapporto di contrasto di 2.500.000:1, il modello EB-L260F proietta contenuti vividi e realistici, nonché ombre ben definite con neri più profondi
- 4600 - 3200 Lumen, 1080p, 16:9, 2500000:1, 10 Bits, 192 Hz - 240 Hz, 260W, AC 220-240 V, 50-60 Hz

Proiettore		Collegamento in rete	
Compatibilità dimensione schermo *	787,4 - 7874 mm (31 - 310")	Collegamento ethernet LAN *	✓
Distanza di proiezione (wide)	0,9 - 9,1 m	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Luminosità proiettore *	4600 ANSI lumen	Wi-Fi *	✓
Tecnologia di proiezione *	3LCD	Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Risoluzione nativa del proiettore *	1080p (1920x1080)	Miracast	✓
Rapporto di contrasto *	2500000:1	Caratteristiche	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Emissione acustica (modalità economica)	27 dB
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	HDCP	✓
illuminazione del proiettore (economic mode)	3200 ANSI lumen	Modalità di proiezione	Soffitto, Frontale
Intervallo di scansione verticale	192 - 240 Hz	On Screen Display (OSD)	✓
Correzione Keystone, orizzontale	30°	Mirroring Schermo	✓
Correzione Keystone, verticale	30°	Emissione acustica *	37 dB
Dissipazione del calore	884 BTU/h	Filtro d'aria	✓
Sorgente luminosa		Protezione della password	✓
Tipo di sorgente luminosa *	Laser	Multimediale	
Durata della sorgente luminosa *	20000 h	Altoparlanti incorporati *	✓
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	30000 h	Potenza in uscita (RMS)	16 W
Sistema di lente		Design	
Messa a fuoco *	Manuale	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Lunghezza focale	18.2 - 29.1 mm	Colore del prodotto *	Bianco
Range di apertura (F-F)	1,51 - 1,77	Installazione	Soffitto, Desktop, Pavimento, Parete
Zoom fotocamera	✓	Blocco cavo	✓
Tipo di zoom	Manuale	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto di Zoom	1:1.62	Gestione energetica	
Rapporto di proiezione	1.32 - 2.12:1	Alimentazione *	AC
Offset	1000%	Consumi *	199 W
Video		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Full HD *	✓	Consumo energetico (max)	260 W
Modalità colore video	Lavagna, Modalità di simulazione DICOM, Dinamico, Multi-projection, Presentazione, sRGB	Consumo energia (modalità economica)	144 W
Connettività		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Quantità porte USB 2.0 *	2	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A	1	Condizioni ambientali	
Ingressi audio (L,R) *	2	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Uscita (L, R) audio	1	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Microfono, spinotto d'ingresso	✓	Umidità	10 - 90%
Tipo interfaccia seriale *	RS-232C	Dimensioni e peso	
		Larghezza	325 mm

Connettività		Dimensioni e peso	
Quantità porte VGA (D-Sub) *	3	Profondità	299 mm
Quantità porte HDMI *	2	Altezza	90 mm
Ingresso video composito *	1	Peso *	4,2 kg
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Contenuto dell'imballo	
Audio Return Channel (ARC)	✓	Telecomando portatile *	✓
		Batterie incluse	✓
		Cavi inclusi	HDMI, Potenza
		Software forniti	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
		Dati logistici	
		Quantità per pacco	1 pz



8715946715452

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date