

## Viewsonic VA2715-2K-MHD Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED

**Marchio :** Viewsonic

**Codice prodotto:** VA2715-2K-MHD


**Nome del prodotto :** VA2715-2K-MHD

Viewsonic VA2715-2K-MHD. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Uscite per cuffie	1
Tipologia HD *	Quad HD	Connessione cuffia	3,5 mm
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Ergonomia	
Tecnologia display *	LED	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	VA	Panel mounting interface 24/5000	100 x 100 mm
Touch screen *	✗	Interfaccia per montaggio a pannello	
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m <sup>2</sup>	Blocco cavo *	✓
Tempo di risposta	5 ms	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Schermo antiriflesso	✓	Inclinazione regolabile	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione	-5 - 20°
Risoluzioni grafiche supportate	2560 x 1440	On Screen Display (OSD)	✓
Modalità video supportate	1440p	Gestione energetica	
Formato	16:9	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Rapporto di contrasto *	4000:1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	Consumi *	29 W
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo energetico (max)	31 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Dot Pitch	0,233 x 0,233 mm	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Frequenza scansione orizzontale	15 - 120 kHz	Condizioni ambientali	
Frequenza scansione verticale	24 - 75 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Durezza della superficie	3H	Range di umidità di funzionamento	20 - 90%
Profondità colore	8 bit	Dimensioni e peso	
Copertura sRGB (tipica)	104%	Larghezza (con supporto)	613 mm
Copertura NTSC (tipica)	72%	Profondità (con supporto)	205 mm
Prestazione		Altezza (con supporto)	456 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Peso (con supporto)	3,6 kg
Multimediale			
Altoparlanti incorporati *	✓		
Numero di altoparlanti	2		

Multimediale		Dimensioni e peso	
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Larghezza (senza supporto)	613 mm
Connettività		Profondità (senza supporto)	40 mm
HDMI *	✓	Altezza(senza supporto)	361 mm
Quantità porte HDMI	2	Peso (senza supporto)	3,1 kg
Versione HDMI	1.4	Dati su imballaggio	
Quantità DisplayPorts	1	Larghezza imballo	688 mm
versione DisplayPort	1.2	Profondità imballo	128 mm
Uscita audio	✓	Altezza imballo	448 mm
		Peso dell'imballo	5 kg
		Sostenibilità	
		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1066926
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



0766907014662



766907014662

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.