

TP-Link VIGI C230I(2.8mm) Cupola Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2304 x 1296 Pixel Soffitto

Marchio : TP-Link Famiglia del prodotto: VIGI Codice prodotto: VIGI C230I(2.8MM)

Nome del prodotto : VIGI

C230I(2.8mm)

TP-Link VIGI C230I(2.8mm). Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Cupola. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 97.8°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 52.9°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 117.9°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Lunghezza focale fissa: 2,8 mm





Prestazione		Video	
Tipo * Posizionamento supportato * Tecnologia di connessione * Modalità giorno/notte Certificazione	Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno Cablato ✓ CE/BSMI/VCCI/ONVIF	Regolazione della qualità di immagine Mascheramento per la privacy Compensazione della retroilluminazione	Luminosità, Contrasto, Specchio, Saturazione, Nitidezza
Design		Compensazione highlight (HLC) Range dinamico grandangolo	✓
Fattore di forma *	Cupola	digitale (DWDR)	✓
Tipo di montaggio *	Soffitto	Collegamento in rete	
Colore del prodotto * Materiale della scocca	Bianco Plastica	Collegamento ethernet LAN * Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Codice di protezione internazionale (IP) Codice IK	IP67 IK10	Protocolli di rete supportati	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
	IKIO	Wi-Fi *	X
Macchina fotografica		Bluetooth *	×
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	97.8°	Archiviazione	
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	52.9°	Disco rigido integrato *	×
Angolo di visione dell'obiettivo,	117.9°	Connettività	
diagonale		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sensore d'immagine		Sicurezza	
Dimensioni sensore ottico Tipo sensore *	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") CMOS	Protezione della password Filtraggio per indirizzo IP	4
Sistema di lente		Crittografia HTTPS	·
Lunghezza focale fissa	2,8 mm	Specchio	✓
Veduta notturna		Reset della password via e-mail	✓
Visione notturna *	1	Gestione energetica	
Distanza di visione notturna	30 m	Tipologia alimentazione *	dC, PoE
Tipo LED	IR	Volt CC in uscita	12
Video			
Risoluzione massima *	2304 x 1296 Pixel		

Video		Condizioni ambientali	
Megapixel totali *	3 MP	Intervallo temperatura di	-30 - 60 °C
Formati di compressione video	H.264, H.264+, H.265, H.265+	funzionamento	30 00 0
Risoluzioni grafiche supportate	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296	Dimensioni e peso	
		Larghezza	115 mm
		Profondità	86 mm
Streaming video	✓	Altezza	115 mm
Riduzione rumore	✓	Contenuto dell'imballo	
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D	numero di telecamere *	1

