



TP-Link VIGI C230I(4mm) Cupola Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2304 x 1296 Pixel Soffitto

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: VIGI

Codice prodotto: VIGI
C230I(4MM)

Nome del prodotto : VIGI
C230I(4mm)



TP-Link VIGI C230I(4mm). Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Cupola. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 82.5°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 44.9°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 99.3°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Lunghezza focale fissa: 4 mm

Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Specchio, Nitidezza, Saturazione
Tecnologia di connessione *	Cablato	Mascheramento per la privacy	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Velocità di trasmissione	64 Kbps - 4 Mbps
Modalità giorno/notte	✓	Compensazione della retroilluminazione	✓
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓	Compensazione highlight (HLC)	✓
Certificazione	CE/BSMI/VCCI/ONVIF	Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✓
Design		Collegamento in rete	
Fattore di forma *	Cupola	Collegamento ethernet LAN *	✓
Tipo di montaggio *	Soffitto	Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Colore del prodotto *	Bianco	Protocolli di rete supportati	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Materiale della scocca	Plastica	Wi-Fi *	✗
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Bluetooth *	✗
Codice IK	IK10	Numero di utenti	32 utente(i)
Macchina fotografica		Visione dal vivo	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	82.5°	Numero di canali live view simultanei	6 canali
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	44.9°	Archiviazione	
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	99.3°	Disco rigido integrato *	✗
Sensore d'immagine		Connettività	
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipo sensore *	CMOS	Sicurezza	
Sistema di lente		Protezione della password	✓
Messa a fuoco fissa	✓	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Apertura massima	2	Crittografia HTTPS	✓
Lunghezza focale fissa	4 mm	Specchio	✓
Veduta notturna		Reset della password via e-mail	✓
Visione notturna *	✓		

Veduta notturna		Gestione energetica	
Distanza di visione notturna	30 m	Tipologia alimentazione *	dC, PoE
Tipo LED	IR	Volt CC in uscita	12
Lunghezza d'onda a infrarossi	850 nm	Condizioni ambientali	
Video		Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Risoluzione massima *	2304 x 1296 Pixel	Dimensioni e peso	
Megapixel totali *	3 MP	Larghezza	115 mm
Formati di compressione video	H.265+, H.264, H.264+, H.265 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 320 x 240, 2048 x 1280, 2304 x 1296, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)	Profondità	86 mm
Risoluzioni grafiche supportate		Altezza	115 mm
Frame rate	30 fps	Contenuto dell'imballo	
Streaming video	✓	numero di telecamere *	1
Riduzione rumore	✓		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date